

Electrificateur autonome Lacmé Secur sun+ 33w +accu 62ah

Référence: P6LA13901

Détails

L'électrificateur Lacmé Sécur Sun est un modèle avec panneau solaire et batterie pour le rend 100% autonome. Il est composé d'un Sécur 500, qui génère une tension et une énergie de 15000 Volt, 5 Joules. Ses technologies combinées: i-pulse, Eco 1/3, Eco 1/5, lui permettent d'être très économe en batterie

Ce poste est idéal pour les parcelles éloignées et pour les animaux difficiles à garder, tel que des bovins, des ovins ou gibiers. Sa puissance de sortie est réglable par variateur électronique avec un potentiomètre en facade. Son contrôle de charge le rend plus sûr et facile à utiliser.

Il procure une énergie de sortie: 0,5 à 5 J (12 V), ce qui permet d'alimenter des clôtures de 12 km avec des conditons de végétation dense et jusqu'à 50 km dans des conditions idéales.

Il est vendu

- 2 piquets de terre et câblage fournis
- Un panneau de solaire de 33 W
- Une batterie de 62 Ah
- Un Sécur 500

Garantie 3 ans - FABRICATION FRANCAISE

Le poste de clôture autonome sur batterie Lacmé Sécur Sun combine l'autonomie avec son panneau solaire, la puissance, et l'éfficacité. Ce poste est idéal pour les parcelles éloignées et pour des troupeaux difficiles à garder, tel que des vaches, des moutons, ou même du gibier dans le cadre de protection des cultures.

Ses technologies combinées Ipulse et ses deux fonctions Eco accroient l'autonomie de la batteries même lors de conditions de végétation défavorables.

- La technologie Ipulse, brevetée par Lacmé, est une réserve d'énergie (de 5J) stockée dans l'appareil et délivrée instantanément dès que l'animal est détecté en contact avec le fil de clôture.
- Les technologies Eco 1/3 et 1/5, selon la végétation, envoient 1 impulsion max pour 2 impulsions mini ou 1 impulsion max pour 4 impulsions mini. Ce système permet de connaître l'état de l'installation par les impulsions "mini" et disuader les animaux qui rentreraient en contact avec le fil. Ainsi, vous économisez de 3 à 5 fois plus de batterie selon la végétation. Pour encore augmenter l'autonomie, ce modèle peut-être équipé d'un panneau solaire.

De plus, cet appareil est équipé d'indicateur d'efficacité et de charge de la batterie. Pour facilter la maintenance de cette dernière le boitier est facile à ouvrir et offre une large ouverture. Grâce à sa anse, il est facilement transportable et mobile.

Le panneau solaire ralentit la décharge de la batterie. Le soleil procure une énergie écologique et gratuite. Vous augmentez l'autonomie de votre accumulateur, gagnez du temps et en sérénité, en ne vous inquiètant moins du bon fonctionnement de votre clôture. Le pack solaire est conçu pour rendre complétement autonome l'installation pendant la période estivale et reduire les recharge à la ferme en hiver.



Caractéristiques	
Alimentation	12 V
Types de produits	Electrificateurs autonome (sur piles et batteries)
Voltage crête	15 000 V

0,5 J à 5 J