

Cle a chocs comp 1/2" 1508nm Lacmé

Référence: P1LA40814

Détails

Modèle industrie - Composite Couple Nominal 1.085 Nm - Couple Maxi 1.508 Nm - Capacité de serrage M19 - Système de frappe à marteaux Jumelés - Robuste et puissante - Echappement d'air à la poignée - Raccord d'entrée d'air tournant - Poignée avec revêtement isolant - Usage intensif.

La clé à chocs 1/2 de Lacmé est un modèle industriel et performant. Son corps en composite, lui apporte un confort d'utilisation. Sa poignée ergonomique favorise une bonne prise en main. Elle est prévue pour une utilisation intensive. La clé à chocs 1115 Nm composite est équipée d'un régulateur de couple 4 positions :

- pour le serrage,
- pour le desserrage

Plus le point rouge est gros plus le couple de serrage et de desserrage est élevé.



Caractéristiques	
Types de produits	Outillage air comprimé
Diamètre tuyau	8 -10 mm
Pression d'utilisation (bar)	6 à 7
Consommation d'air m³/h	21
Couple Maxi de serrage max (Nm)	1508
Couple Nominal de serrage (Nm)	1115
Capacité serrage	M19
Carré entrainement (pouce)	01-févr
Vitesse à vide (tr/min)	8000