

Pompe à gasoil 12v 50l/min

Référence: P1D2104642

Détails

Cette pompe 12V à palette est conçue pour aspirer des hydrocarbures (gasoil, fuel...). Elle est auto-amorçante.

Ces pompe possède les caractéristiques suivantes :

- Pompe volumétrique à palettes autoamorçante avec by pass.
- Son corps de pompe est en fonte.
- Le couvercle de pompe et rotor acier.
- Les palettes et clapet du by pass sont en plastique POM.
- La carcasse moteur est en acier galvanisé.
- L'alimentation est en courant continu.
- Son isolation est en classe F.
- Une protection de sur intensité existe grâce à un fusible.
- Son alimentation est en 12 ou 24 V.
- Un tuyau de 4 m de tuyau de refoulement à raccords sertis.
- Un pistolet manuel aluminium est livré dans le colis.



Caractéristiques	
Modèle	Pistolet manuel
Produit	Pompe à gasoil
Débit pompe nue (I/min)	60 l/min
Longueur tuyau refoulement (m)	4 m
Diamètre entrée /sortie de pompe (pouce-G)	1"F/F pouce-G
Tension alimentation (V)	12 V
Type de compteur	Sans
Types de produits	STATION MOBILE
Quantité dans conditionnement de vente	1