

POMPE DE RELEVAGE TRI FONTE ROUE VORTEX 2KW DN80

Référence: P4REN810204T

Détails

A quoi ça sert ? Relever des eaux très chargées dans des applications agricoles (purin, ...) Application : Elevages bovins Avantages : - Pompe de relevage pour purin d'élevages bovins - Usage intensif - Supporte une eau chargée de particules solides CADRE D'UTILISATION • Eaux chargées de particules solides • Usage intensif • Doit être en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur) • Température maxi du liquide 40°C • Granulométrie maxi : 75 mm • Taux de matière sèche maximum : 3% • DNR : 3" DN80 • Hauteur de refoulement maxi : 8 mètres

Construction • Corps de pompe, carcasse moteur, turbine vortex, bride de roulement et chambre à huile en fonte • Arbre moteur et visserie en acier inoxydable • Garniture mécanique supérieure en céramique, inférieure en silicium • Roulement lubrifié à vie • Livré avec câble d'alimentation Moteur • Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz • Moteur à sec • Indice de protection IP68 - classe F ACCESSOIRES CONSEILLES : 483160 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER ZINGUE Ø 104 - 112 x 2 162188 5 METRES DE TUYAU LISIER Ø 90 811185 COUDE CANNELE DN80/PN 16 POUR TUYAU SOUPLE 103328 KIT DE COMMANDE MARCHE/ARRÊT POUR POMPES DE 2,5 À 4A 817017 KIT ACCESSOIRES

