

Chargeur de batterie batium 25.24 x gys

Référence: P9000R68069

Détails

Le BATIUM 25.24X est un chargeur automatique puissant et très polyvalent.

Il est capable d'entretenir les batteries de démarrage 6 V, 12 V, 24 V dans toutes les technologies de plomb (liquide, AGM, EFB, gel...) et les batteries de traction au plomb liquide.

50% plus rapide qu'un produit traditionnel, le BATIUM 25.24X récupère les batteries sulfatées et garantit une charge à 100% en toute sécurité (sans surveillance).

Très robuste, il est le parfait allié dans les ateliers automobiles, agricoles ou bien poids lourds.

Le BATIUM 25.24X est un chargeur automatique puissant et très polyvalent.

Il est capable d'entretenir les batteries de démarrage 6 V, 12 V, 24 V dans toutes les technologies de plomb (liquide, AGM, EFB, gel...) et les batteries de traction au plomb liquide.

50% plus rapide qu'un produit traditionnel, le BATIUM 25.24X récupère les batteries sulfatées et garantit une charge à 100% en toute sécurité (sans surveillance).

Très robuste, il est le parfait allié dans les ateliers automobiles, agricoles ou bien poids lourds.



Caractéristiques	
Longueur (mm)	280 mm
Modèle	BATIUM 25.24X
Туре	Gel, AGM, VRLA, Liquide
Tension (V)	6/12/24 V
Consommation énergétique	1150 W
Longueur de câble (m)	2 m
Indice de protection	IP21
Câble alimentation (m)	2.5 m
Capacité maxi batterie (Ah)	350 Ah Ah
Capacité mini batterie (Ah)	35 Ah Ah
Nbre programme	3
Coupure automatique	Oui
Charge efficace	37A
Courant charge (A)	7A - 15A - 25A A
Quantité dans conditionnement de vente	1