

## Gants de mecanicien economiques 9 coverguard

**Référence:** P9001R955929

## **Détails**

Les gants EUROLITE offrent une grande dextérité et sont utilisés pour la manutention et la manipulation fine, travaux d'assemblage minutieux, montage précis de pièces.

Son tricot à base de polyester garantit une respirabilité pour la main de l'utilisateur, ainsi qu'une meilleure protection grâce à l'enduction palmaire en polyuréthane.

Son dos aéré procure un confort d'utilisation accru.

Les gants EUROLITE offrent une grande dextérité et sont utilisés pour la manutention et la manipulation fine, travaux d'assemblage minutieux, montage précis de pièces.

Son tricot à base de polyester garantit une respirabilité pour la main de l'utilisateur, ainsi qu'une meilleure protection grâce à l'enduction palmaire en polyuréthane.

Son dos aéré procure un confort d'utilisation accru.





| Caractéristiques                       |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Matière                                | Polyuréthane                         |
| Norme                                  | CE, EN388:2016, EN420:2003 + A1:2009 |
| Usage                                  | Mécanicien/Manipulation fine         |
| résistance à l'abrasion                | 3/4                                  |
| Taille                                 | 9                                    |
| résistance à la perforation            | 1/4                                  |
| résistance à la coupure                | 1/5                                  |
| résistance à la déchirure              | 3/4                                  |
| Quantité dans conditionnement de vente | 1 paire                              |