

Bague pont avant adaptable Deutz/John Deere

Référence: P1BEP000208

Détails


Bague pour pont avant adaptable pour tracteurs Deutz/John Deere

Diamètre Intérieur : 45mm Diamètre Extérieur : 50mm Epaisseur : 25mm

Référence Origine: 04349937, 04368534, 04436320, 4349937, 4368534, 4436320, 81287C2, 83956845, 8779, 1108, 87791108, 9363712, F198.300.020.310, F198300020310, JXL60147, L60147

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvre à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine: 04349937, 04368534, 04436320, 4349937, 4368534, 4436320, 81287C2, 83956845, 8779, 1108, 87791108, 9363712, F198.300.020.310, F198300020310, JXL60147, L60147





Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	25
D (mm)	Non Connue
H (mm)	Non Connue
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	Non Connue
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	50
E1 (mm)	46
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	5
E3 (mm)	Non Connue