

Pompe a huile adaptable Case Ih, Claas, Renault, Fendt, Steyr

Référence: P1BEP002838

Détails

Pompe a huile adaptable Case Ih, Claas, Renault, Fendt, Steyr ayant un moteur MWM, Steyr, Deere

Diamètre d'aspiration est de 29mm, le pignon d'entrainement possède 30 dents et un diamètre de 82,50mm.

Dimensions 170x147mm

Référence origine : 12166779, 130100070708, 63250730200, 7701018254, F184.230.310.080, F184230310080, F284.230.310.080, F284230310080, RL18254

La pompe à huile aspire l'huile du carter d'huile du moteur et la propulse à travers le système de lubrification. Cette huile lubrifiante forme un film protecteur entre les pièces mobiles du moteur, réduisant ainsi le frottement et l'usure. En plus de la lubrification, l'huile transporte également la chaleur générée par le moteur vers le carter d'huile, où elle peut être dissipée plus efficacement. Cela contribue au refroidissement du moteur en évacuant la chaleur excessive. L'huile en circulation aide à éliminer les résidus et les particules métalliques résultant de l'usure des pièces. Ces impuretés peuvent être piégées dans le filtre à huile, contribuant ainsi à maintenir la propreté du moteur. En formant un film lubrifiant entre les pièces mobiles, la pompe à huile contribue également à réduire le bruit généré par le frottement métal contre métal.

Référence origine : 12166779, 130100070708, 63250730200, 7701018254, F184.230.310.080, F184230310080, F284.230.310.080, F284230310080, RL18254



Caractéristiques	
Longueur (mm)	170.00
Largeur (mm)	147.00
Nombre de dents	30
Types de produits	Pompe à Huile
Ø Pignon (mm)	82.50
Ø Aspiration (mm)	29.00