

Fraise rotative viticulture - arboriculture - maraichage DEL MORINO

Référence : PDELM005

Détails

Del Morino : FLASH

Fraise et enfouisseuse

En considérant sa facilité d'utilisation, la FLASH est indiquée pour satisfaire les exigences d'utilisateurs semi-professionnels aussi bien dans le domaine de l'horticulture que pour fraiser parfaitement de petites parcelles de terrains. Pour un fraisage parfait de petites parcelles de terrains, même dans le domaine de l'horticulture.

Del Morino : TANGO

Fraise

Fraise légère conçue pour tracteurs de faible puissance. Idéale pour cultiver de petites parcelles de terrain. Brevetée

Del Morino : THUNDER

Fraise rotation réversible

Pour un travail de qualité, même en profondeur, la THUNDER est une machine facile à utiliser sur de petites et moyennes parcelles de terrain. Il est conseillé de configurer la fonction réversible pour une efficace pénétration du terrain.

Machine facile à utiliser pour un travail de qualité, même en profondeur, de petites et moyennes parcelles de terrain

Del Morino : EAGLE

Fraise fixe

La EAGLE est une fraise qui conjugue fonctionnalité, style et puissance dans l'émiettement de la terre. Pour de meilleurs résultats, cette fraise peut être équipée sur demande de 6 couteaux par flasque.

Del Morino : URT HF

Fraise fixe

Avec sa technique de construction, la URT HF représente l'expérience de Del Morino aussi bien pour la qualité des matériaux que pour les performances. C'est une machine indiquée pour des agriculteurs professionnels et pour un travail en plein champ.

Machine indiquée pour des agriculteurs professionnels et pour un travail en plein champ.

Del Morino : HRA

Fraise fixe

Grâce à la résistance et à l'élasticité des matériaux utilisés pour éviter les dommages dû à la surcharge des mécanismes, la HRA est une machine indiquée pour des travaux en profondeur. Appropriée pour travaux en verger ou en vignoble.

Machine appropriée pour travaux en verger ou en vignoble. Le déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise des cultures sans les endommager

Del Morino : HOLIDAY R

Fraise déportable

La HOLIDAY R est une machine indiquée pour travaux en verger ou en vignoble. Le déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise des cultures sans les endommager. C'est une machine indiquée pour des tracteurs de petite ou moyenne puissance. Machine appropriée pour travaux en verger ou en vignoble. Grâce au déplacement latéral, l'opérateur rapproche la fraise des cultures sans les endommager.



Del Morino : HOLIDAY RS

Fraise déportable

La HOLIDAY RS est une machine professionnelle avec châssis renforcé, indiquée pour des travaux en profondeur dans les vergers et dans les vignobles. Le déport latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise des cultures sans les endommager.

Recommandée pour tracteurs de moyenne puissance.

Machine professionnelle avec châssis renforcé, indiquée pour travaux en profondeur dans les vergers et dans les vignobles. Grâce au déport latéral, l'opérateur peut rapprocher la fraise des cultures sans les endommager.

Del Morino : URT ED

Fraise déportable

La URT ED est une machine conseillée pour les labours les plus profonds dans les vergers ou dans les vignobles. Le déport latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise des cultures sans les endommager. Indiquée pour les tracteurs de moyenne puissance.

Del Morino : FLASH

Fraise et enfouisseuse

-CARACTÉRISTIQUES STANDARD

-ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1ÈRE CATÉGORIE,

DÉPORTABLE PAR POSITIONS

-TRANSMISSION VERTICALE PAR ENGRENAGES, 2 BOÎTIERS SUPERPOSÉS

-DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ AVEC BOULON DE CISAILLEMENT

-ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR FLASQUE

-PATINS RÉGLABLES

-CARDAN STANDARD 1ÈRE CATÉGORIE - 700MM

POINTS FORTS :

- facilité d'utilisation

- légèreté et résistance

- composants ISO standard

- transmission par engrenages

- configurable en tant qu'enfouisseur de pierre

Del Morino : TANGO

Fraise

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

-ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1ÈRE CATÉGORIE

-TRANSMISSION PAR CHAÎNE ASA AVEC TENDEUR À RESSORT RÉGLABLE

-BOITIER EN LU 540 T/MIN

-ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR FLASQUE

-PATINS RÉGLABLES

-CARDAN BOULON 2ÈME CATÉGORIE

POINTS FORTS :

- facilité d'utilisation

- légèreté et résistance

Del Morino : THUNDER

Fraise rotation réversible

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

-ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1ÈRE CATÉGORIE

-BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN

-TRANSMISSION PAR CHAÎNE ASA 80 EN BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE

-ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR FLASQUE

-PATINS RÉGLABLES

-CARDAN STANDARD 4ÈME CATÉGORIE - 700MM

-RÉVERSIBLE

POINTS FORTS :

- Rotation réversible

- déportable par positions

- efficace et économique

Del Morino : EAGLE

Fraise fixe

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

-ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1ÈRE CATÉGORIE

- CHÂSSIS ÉPAISSEUR 4MM
- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN
- TRANSMISSION PAR CHAÎNE ASA 80 EN BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR FLASQUE. KIT OPTIONNEL AVEC 6 COUTEAUX
- DÉPLACEMENT LATÉRAL PAR ATTELAGES DÉPORTABLES AU DISPOSITIF DE RELEVAGE
- PATINS RÉGLABLES
- CARDAN STANDARD 4ÈME CATÉGORIE - 700MM

POINTS FORTS :

- robuste
- prédisposée pour 6 couteaux par flasque

Del Morino : URT HF

Fraise fixe

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À TROIS POINTS DE 2 ÈME CATÉGORIE
- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN
- TRANSMISSION PAR CHAÎNE ASA 100 EN BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR FLASQUE
- PRÉDISPOSITION KIT 6 COUTEAUX PAR FLASQUE
- PATINS RÉGLABLES
- CARDAN STANDARD 4ÈME CATÉGORIE - 700 MM
- BARRE DE RENFORT FRONTAL

POINTS FORTS :

- robuste
- professionnelle
- prédisposée pour 6 couteaux par flasque

Del Morino : HRA

Fraise fixe

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À TROIS POINTS DE 2 ÈME CATÉGORIE
- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN MONO-VITESSE
- TRANSMISSION PAR CHAÎNE ASA 100 EN BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 6 COUTEAUX PAR FLASQUE
- PATINS RÉGLABLES
- ATTELAGES AUX DISPOSITIF DE RELEVAGE RÉGLABLES EN LARGEUR
- CARDAN 5ÈME CATÉGORIE, AVEC FRICTION DE SÉCURITÉ - 1200 MM
- BARRE DE RENFORT FRONTAL

POINTS FORTS :

- extrêmement robuste
- grande largeur de travail
- transmission surdimensionnée

Del Morino : HOLIDAY R

Fraise déportable

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1 ÈRE ET 2 ÈME CATÉGORIE
- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN
- TRANSMISSION PAR CHAÎNE ASA 80 EN BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR FLASQUE
- PATINS RÉGLABLES
- DÉPORT LATÉRAL MANUEL
- CARDAN STANDARD 4 ÈME CATÉGORIE - 700MM

POINTS FORTS :

- déport latéral ou par vis
- structure flexible et robuste

Del Morino : HOLIDAY RS

Fraise déportable

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE DÉPORTABLE À TROIS POINTS DE 1 ÈRE ET 2 ÈME CATÉGORIE

- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN
- TRANSMISSION PAR CHAÎNE ASA 80 EN BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR FLASQUE
- PRÉDISPOSITION KIT 6 COUTEAUX PAR FLASQUE
- PATINS RÉGLABLES
- DÉPORT LATÉRAL MANUEL
- CARDAN STANDARD 4 ÈME CATÉGORIE - 700MM

POINTS FORTS :

- indiquée pour des labours lourds
- double châssis
- déport par vis

Del Morino : URT ED

Fraise déportable

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1 ÈRE ET 2 ÈME CATÉGORIE, DÉPORTABLE PAR VIS
- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN
- TRANSMISSION PAR CHAÎNE ASA 80 EN BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR FLASQUE
- PRÉDISPOSITION KIT 6 COUTEAUX PAR FLASQUE
- PATINS RÉGLABLES
- CARDAN STANDARD 4 ÈME CATÉGORIE - 700MM

POINTS FORTS :

- professionnelle
- déport par vis
- châssis robuste

Caractéristiques	
Types de produits	Fraise rotative viticulture - arboriculture - maraichage