

## Remorque autochargeuse KRONE

Référence : PKRON004

### Détails

#### AX :

Les remorques autochargeuses Krone AX sont polyvalentes grâce à différentes configurations de structures qui permettent une utilisation aussi bien comme remorques autochargeuses et distributrices que comme remorques de transport d'ensilage. Les modèles AX se distinguent par leur fiabilité, leur rendement élevé et leur rentabilité.

#### MX :

La gamme MX désigne des remorques autochargeuses robustes, offrant un volume de transport allant de 33 à 40 m<sup>3</sup>. Polyvalentes, ces remorques excellent aussi bien comme autochargeuses que comme distributrices, parfaites pour l'affouragement et le transport d'ensilage. Leur polyvalence, fiabilité, rendement et économie d'utilisation en font des choix remarquables pour les agriculteurs.

#### RX :

La RX représente la dernière génération de remorques autochargeuses chez KRONE. Avec un volume de transport variant de 36 à 43 m<sup>3</sup>, ces remorques sont véritablement polyvalentes. Elles excellent en tant que remorques autochargeuses et distributrices, tant pour l'affouragement que pour le transport d'ensilage. En proposant en option des pneumatiques de 30,5", elles offrent une charge utile supérieure, une meilleure traction, préservent les sols et la couche herbacée, et assurent la sécurité lors du transport. Leur polyvalence, leur sécurité et leur rendement élevé permettent une utilisation économique optimale des remorques RX.

#### TX :

La remorque polyvalente TX de KRONE est conçue pour être facilement chargée par l'ensileuse. Elle se distingue par ses vastes capacités de transport, ce qui permet d'optimiser les opérations d'ensilage. En plus d'offrir une excellente sécurité routière, la TX permet des déchargements ultra-rapides, contribuant ainsi à accroître l'efficacité globale des opérations agricoles.

En optant pour une TX, vous pouvez non seulement augmenter votre rendement en facilitant le transport de grandes quantités de fourrage, mais vous pouvez également réduire vos coûts grâce à une gestion logistique optimisée. Cette remorque redéfinit les standards de performance, offrant une solution polyvalente et fiable pour les besoins de transport en milieu agricole.

#### ZX :

Pour atteindre une rentabilité optimale dans les opérations agricoles, il est essentiel d'augmenter le rendement, de réduire les coûts et d'optimiser le taux d'utilisation annuel des équipements. C'est dans cette optique que KRONE a développé la remorque autochargeuse polyvalente ZX.

La ZX se distingue par sa capacité à être utilisée non seulement comme remorque autochargeuse pour la récolte du fourrage vert, mais également comme remorque de transport d'ensilage. Cette polyvalence permet aux agriculteurs d'exploiter pleinement leur investissement tout au long de l'année, quelles que soient les exigences spécifiques de la saison agricole.

En intégrant la ZX dans leurs opérations, les exploitants agricoles peuvent bénéficier d'une flexibilité accrue, d'une gestion logistique optimisée et d'une rentabilité améliorée, contribuant ainsi à une exploitation plus efficace et économique de leurs cultures.

#### GX :

La GX de KRONE est une remorque de transport universelle, idéale



pour une variété de produits agricoles. Dans le contexte agricole où la logistique revêt une importance capitale, la flexibilité joue un rôle décisif pour le succès de votre entreprise. La GX répond parfaitement à ce besoin de flexibilité grâce à sa conception polyvalente. Que vous optiez pour une structure fixe standard ou une structure variable en option, avec des parois latérales pouvant être abaissées jusqu'à 660 mm, cette remorque offre une adaptabilité sans pareille. Son concept unique lui permet d'être utilisée pour le transport de pratiquement tous les produits agricoles. En résumé, la GX est une remorque capable de tout faire et de transporter tout ce dont vous avez besoin sur votre exploitation agricole.

#### AX :

Le fonctionnement régulier et la durabilité sont assurés grâce au système de pick-up sans came. Les dents en forme de W optimisent le flux du fourrage. Un grand rotor garantit des performances de chargement élevées. La commande centrale des couteaux offre diverses configurations : 0, 16, 16, ou 32 couteaux. La faible consommation d'énergie est favorisée par le fond mouvant abaissé et le canal d'alimentation court. Un timon articulé permet de soulever la machine à des hauteurs importantes. La suspension du timon assure un confort de conduite. L'essieu tandem peut être équipé d'une suspension, être sans suspension, ou bénéficier d'une compensation hydraulique. La compatibilité ISOBUS simplifie l'intégration et la gestion de la machine avec d'autres équipements agricoles compatibles.

#### MX :

La MX est une remorque autochargeuse robuste, offrant un volume de transport allant de 33 à 40 m<sup>3</sup>. Elle est polyvalente, fonctionnant aussi bien comme remorque autochargeuse que comme distributrice, adaptée à l'affouragement et au transport d'ensilage. Sa polyvalence, sa fiabilité, son rendement et son économie d'utilisation sont impressionnants.

Elle est équipée d'un timon articulé permettant de relever à des hauteurs importantes, ainsi que d'une suspension du timon assurant une conduite confortable. Son pick-up sans came, avec des dents en forme de W, facilite la collecte du fourrage. Son grand rotor de coupe et d'alimentation, avec des plaques larges en Hardox, garantit une efficacité optimale.

Construite entièrement en acier, elle dispose de parois avant pivotantes et d'un fond mouvant incliné vers l'avant.

#### RX :

La remorque RX est dotée d'un timon articulé permettant un relevage à une hauteur importante, ainsi que d'une suspension pour une conduite confortable. Son pick-up sans came, avec des dents en forme de W, facilite la collecte du fourrage. Son mécanisme de coupe pivotant est équipé de 46 couteaux, tandis que son grand rotor de coupe et d'alimentation comprend de larges plaques en Hardox. L'espace de chargement est optimisé grâce à une face avant pivotante et un double fond mouvant incliné vers l'avant, le tout étant construit en acier. Avec un volume de transport allant de 36 à 43 m<sup>3</sup> selon la norme DIN 11741, ces remorques polyvalentes excellent aussi bien comme remorques autochargeuses que comme remorques de transport utilisées dans les chantiers impliquant une ensileuse automotrice.

Grâce à leur polyvalence, leur sécurité d'utilisation et leur rendement élevé, l'utilisation des remorques RX est particulièrement économique.

#### TX :

Les remorques polyvalentes TX offrent une capacité maximale de 46 / 56 m<sup>3</sup>, adaptées aux besoins de transport les plus exigeants. Leur fond en acier incliné vers l'avant augmente non seulement le volume de chargement, mais améliore également le confort de conduite.

Grâce à leur concept mono-châssis, ces remorques présentent un poids mort réduit tout en offrant un volume de chargement supérieur. Elles sont disponibles avec ou sans tambours de distribution, offrant ainsi une flexibilité accrue selon les besoins spécifiques de l'utilisateur. La section d'ouverture de l'espace de chargement est amplifiée vers le haut, avec des parois avant et arrière inclinées pour un remplissage facile et sans perte. L'utilisation d'un timon articulé hydraulique est idéale pour le hachage, tandis que l'angle de remplissage est considérablement augmenté grâce à la remorque abaissée vers l'avant.

L'entraînement extrêmement puissant du fond mouvant est assuré par une chaîne à rouleaux, offrant une vitesse allant jusqu'à 34 m/min pour les modèles TX 460 et TX 560, et jusqu'à 17 m/min pour les modèles

TX 460 D et TX 560 D. De plus, les remorques sont équipées d'un double fond mouvant avec des chaînes en acier rond de 14 x 50 mm. La structure conique facilite le déchargement, tandis que les unités d'essieux avec compensation hydraulique garantissent une conduite stable et sécurisée, même sur des terrains accidentés.

ZX :

ZX Autochargeuse haute performance à coupe courte  
 OptiGrass  
 Ramasseur sans came, entraîné hydrauliquement avec délestage hydraulique  
 Rotor intégral et SplitCut pour un conditionnement optimal - garantit une coupe optimale  
 Cassette à couteaux pivotante latéralement Avec 40 ou 54 couteaux sécurisés individuellement  
 Dispositif d'affûtage des couteaux SpeedSharp en option  
 Ridelle avant pivotante pour un volume de chargement supérieur et un mode de construction compact  
 Groupes à essieux avec compensation hydraulique  
 Éclairage Premium de série  
 Des équipements supplémentaires qui valent la peine !  
 La remorque autochargeuse polyvalente ZX de KRONE marque des points avec son design moderne, des technologies novatrices et une excellente qualité du fourrage de bout en bout. Avec les blocs de coupe « OptiGrass 28 et 37 », elle propose une coupe aussi propre que nette, ainsi qu'un conditionnement structuré et homogène du fourrage sur toute sa largeur. Un maximum de puissance et d'efficacité complètent le programme. La ZX pose de nouveaux jalons dans le segment des remorques autochargeuses haute performance.

GX :

La GX de KRONE, surnommée "La généraliste", est une machine conçue pour répondre aux besoins de toutes les saisons. Son concept de transport repose sur une paroi tirée par des chaînes, garantissant un transport en douceur des produits de toutes sortes. Son espace de chargement, à la fois léger et robuste, est ajustable en hauteur pour une polyvalence optimale. Grâce à son concept de châssis KRONE, elle offre un poids mort réduit et une charge utile élevée, assurant ainsi une efficacité maximale. L'accent est mis sur la facilité d'utilisation, avec une priorité absolue donnée au confort. Grâce à l'ISOBUS et à de nombreuses fonctions automatiques, son pilotage est intuitif et confortable. De plus, son dispositif anti-encastrement, repliable hydrauliquement, offre un maximum de sécurité et de confort lors de son utilisation. L'arrière de la remorque offre une double fonctionnalité, avec un rabattage astucieux et une grande ouverture, garantissant une flexibilité maximale, même lors de l'utilisation de rouleaux démêleurs.

Caractéristiques	
Types de produits	Remorque autochargeuse