

# **Poudreuse SAHER**

Référence: PSAHE004

# **Détails**

## Poudreuse traînée

La poudreuse E-800 a une capacité de 800 kg, avec deux versions de sorties : \* Version avec tuyaux \* Version avec sorties inférieures. Elle est composée de 2 vis sans fin qui répartissent la poudre en faisant tourner un moteur hydraulique vers les sorties arrière. Grâce à la turbine à haut débit, le soufre est distribué proportionnellement des deux côtés.

Nous disposons de différentes options d'accessoires, selon les besoins.

#### Poudreuse portée

Dans les poudreuses portés, nous disposons de 2 types de machines : les modèles E-150 et E-400 et d'autre part, le modèle EVO-400. Nous avons des capacités de 150 et 400 kg.

Nous disposons de différentes versions de sorties, selon le type de culture à traiter : 2, 3 ou 4 sorties.

## Poudreuse traînée

- \* Cuve en plaque plié renforcée
- \* Capacité de 800 kgs.
- \* Châssis renforcé avec traitement anti-corrosion et peint
- \* Versions 2 sorties: 2 files avec tuyaux / 4 files sorties inférieures
- \* Sorties réglables et orientables
- \* 2 vis sans fin qui facilitent l'extraction du poudre de manière précise et homogène
- \* Groupe centrifuge de grand débit
- \* 1 grille-tamis galvanisée pour éviter les grumeaux
- \* 2 grilles vibrantes qui aident à empêcher le soufre de se déposer
- \* Diffuseurs gomme anti-casse
- \* Couvercles galvanisées avec ouverture totale pour faciliter le remplissage avec big-bags
- \* Attelage fixe avec anneau
- \* Roue jockey
- \* Essieu extensible ? 45, roues 10.0/80-12
- \* Transmission renforcée
- \* Kit d'éclairage
- \* Frein stationnement (cales de frein)
- \* Régulation par commande hydraulique de la cabine

Selon les données officielles du Ministère Espagnol de l'Agriculture, Saher est le premier fabricant de poudreuses avec le plus grand nombre d'inscriptions au ROMA (Registro Oficial de Maquinaria Agrícola). Les résultats ont été répétés année après année, c'est pour cela que Saher est depuis toujours le leader des poudreuses sur le marché espagnol.

# Poudreuse portée

Les modèles E-150 et E-400 disposent d'un système d'injection d'air placé à l'intérieur du dépôt, en permettant une extraction du produit de façon proportionnée durant tout le processus. Le dépôt est fabriqué en polyester et il y a option de 2 capacités :150 et 400 kgs. Comme valeur ajoutée, comme le produit n'est pas dans un contact avec la turbine, on évite tout risque d'incendie. Le modèle EVO-400 est fabriqué en tôle pliée renforcée et sa capacité est de 400 kg. Son fonctionnement repose sur l'aspiration du soufre pour le distribuer à travers les sorties.









Caractéristiques	
Types de produits	Poudreuse