

Filtre à Huile Moteur Hifi Filter SO10114

Référence : P2E103SO10114

Détails

Ce filtre est un filtre à huile moteur montée sur une multitude de produits de différentes marques, voir tableau des compatibilités ci-dessous.

Dimensions :

D1 : 99mm

D2 : 93mm

D3 : 88,3mm

H1 : 151mm

H2 : 26mm

H3 : 16mm

Dimension du filet D7 : M92x2,5

CLAAS

ARION 620 C-MATIC

ARION 630

ARION 630 C-MATIC

ARION 640

ARION 640

ARION 650 CMATIC

ARION 650 C-MATIC

TORION 1177

TORION 1410

TORION 1511

HAGIE

STS 10

STS 12

JOHN DEERE

1110 E IT4

1110 G

1110 G

1210 E IT4

1210 G

1270 E ITA4

1510 G

408 R

437 E

544 G

544 P

6068 H 490

6068 HFC 93

6135 M

6135 R

6140 M

6140 R

6145 R

6145 R

6150 M

6150 R

6155 M

6155 M

6155 M

6155 MH

6155 R

6155 RH

6170 M

6170 M

6170 M

6170 R



6175 M
 6175 R
 6175 R
 6190 R
 6195 M
 6195 R
 6195 R
 620 GP
 6210 R
 6210 R
 6210 RE
 6215 R
 6215 R
 622 GP
 6230 R
 6250 R
 644 G
 6R 195
 6R 2304
 700 L
 700 L PL
 7200 R
 7210 R
 7215 R
 7250 R
 748 L II
 750 L
 7R 210
 7R 230
 7R 250
 7R 270
 7R 290
 7R 310
 7R 330
 7R 350
 843 L
 R 4030
 R 4030 I
 R 4040 I
 R 4050 I
 R 4150 I
 T 550
 W 235
 LEPRON
 220 KWA JOHN DEERE
 ROTTNE
 F 13
 F 13 C
 F 13 D
 F 13 D
 F 13 D
 F 13 D
 F 15 C
 F 15 C
 F 15 D
 F 15 D
 F 15 D
 F 15 D
 H 11 C
 H 11 D
 H 11 D
 H 11 D
 H 11 D
 H 14 C
 RUBBLE MASTER
 RM 70GO! 2.0
 SDMO
 J 250 K
 R 165 C 5
 R 220 C 5
 TIMBERJACK
 1210 E
 TM BOHRTECHNIK
 TMB 10
 VOGELE
 SUPER 1900-5i

Caractéristiques	
Affectation	CLAAS : ARION 620 C-MATIC , ARION 630 , ARION 630 C-MATIC , ARION 640 , ARION 640 , ARION 650 CMATIC , ARION 650 C-MATIC

	, TORION 1177 , TORION 1410 , TORION 1511 HAGIE : STS 10 , STS 12 JOHN DEERE : 1110 E IT4 , 1110 G , 1110 G , 1210 E IT4 , 1210 G , 1270 E ITA4 , 1510 G , 408 R , 437 E , 544 G , 544 P , 6068 H 490 , 6068 HFC 93 , 6135 M , 6135 R , 6140 M , 6140 R , 6145 R , 6145 R , 6150 M , 6150 R , 6155 M , 6155 M , 6155 M , 6155 MH , 6155 R , 6155 RH , 6170 M , 6170 M , 6170 M , 6170 R , 6175 M , 6175 R , 6175 R , 6190 R , 6195 M , 6195 R , 6195 R , 620 GP , 6210 R , 6210 R , 6210 RE , 6215 R , 6215 R , 622 GP , 6230 R , 6250 R , 644 G , 6R 195 , 6R 2304 , 700 L , 700 L PL , 7200 R , 7210 R , 7215 R , 7250 R , 748 L II , 750 L , 7R 210 , 7R 230 , 7R 250 , 7R 270 , 7R 290 , 7R 310 , 7R 330 , 7R 350 , 843 L , R 4030 , R 4030 I , R 4040 I , R 4050 I , R 4150 I , T 550 , W 235 LEPRON : 220 KWA JOHN DEERE ROTTNE : F 13 , F 13 C , F 13 D , F 13 D , F 13 D , F 15 C , F 15 C , F 15 D , F 15 D , F 15 D , H 11 C , H 11 D , H 11 D , H 11 D , H 14 C RUBBLE MASTER : RM 70GO! 2.0 SDMO : J 250 K , R 165 C 5 , R 220 C 5 TIMBERJACK : 1210 E TM BOHRTECHNIK : TMB 10
Type	Filtre à huile
D1 (mm)	99
H1 (mm)	151.0 mm
D2 (mm)	93 mm
D3 (mm)	88,3
Types de produits	FILTRE A HUILE MOTEUR
Montage sur marque	CLAAS, HAGIE, JOHN DEERE, LEPRON, ROTTNE
H3 (mm)	16 mm
Quantité dans conditionnement de vente	1
recherche WEB	B40063 0011457960 11457960 P 55-1910 LF 16460 PH 10220 RE 539279 RE 555072 LFP 9279 SP 4910 2 WL 10447
D7	M92X2,5
H2 (mm)	26 mm