

Filtre Gasoil/GNR Hifi Filter SN40678

Référence : P2E101SN40678

Détails

Ce filtre est un filtre à gasoil/GNR montée sur une multitude de produits de différentes marques, voir tableau des compatibilités ci-dessous.

Dimensions :

D1 : 82mm

D2 : 69mm

H1 : 155mm

H2 : 147mm

H3 : 7mm

Dimension du filet D7 : M14x4

ANACONDA

DF 514

ARMATRAC

1004 LUX

1104 LUX

904 LUX

ATLAS COPCO

QAS 100 ST3

QAS 80 ST3

XAMS 407 CD

ATMOS

PDP 190

BACKERS

2-HTA

2-HTA

BANDIT

990

BOBARD

1096 TI V3

BOBCAT

TL 38.70

TL 38.70 HF

TL 43.80

CARMIX

CARMIX 3.5 TT

CATERPILLAR

120

120 M 2

311 F LRR

312 E/LCR

313 F/LGC

314 E/LCR

315 F/LCR

316 E

316 EL

316 F LGC

318 EL

318 F

320 C

320 E L/LN

320 FL

320 GC

323 E

323 E LN

324 E/LN

325 F

325 FL CR

326 F

326 FL



329 E-LN
330 F L/LN
330 F L/LN
335 F
415 F2
416 F2
420 F2
420 F2-IT
427 F2
428 F2
430 F2
430 F2-IT
432 F
432 F2
444 F
444 F2
918 M
924 K
926 M
926 M
930 K
930 M
938 K
938 M
950 GC
950 K
950 M
962 K
962 M
963 K
AP 655
C 4.4
C 4.4 ACERT
C 4.4 ACERT TIER IV
C 6.6 ACERT
C 7.1
C 7.1 ACERT
CAT 318 F L
CB 7
CS 44 B
CS 64 B
CS 76 B
CW 34
D 4 LGP
D 5
D 6 K 2 LGP
D 6 N 4F
D 6 N CGP
D 6 N XL
DE 33 E3
DE 50 E0
DP 100 N2
DP 120 N2
DP 135 N2
DP 45 NB
M 314 F
M 315 F
M 315 F
M 315 FL
M 315 FL
M 316 F
M 317 F
M 318 F
M 320 F
M 322 F
M 323 F TP
MH 3022
MH 3024
MH 3026
SEBP 7144-03
TH 337 C
TH 337 C
TH 337 C
TH 3510 D
TH 407 C
TH 407 C
TH 407 C
TH 407 C

TH 408 D
TH 408 D
TL 1055 D
TL 1255 D
CATERPILLAR INTERN
M 315 F
CLAAS
ELIOS 230
COMACCHIO
MC 14
MC 15 P POWER PLUS
MC 28
COMETRAC
J 8
DAVINO
DELTA 4
DEROT
DMS V 140
DOOSAN DAEWOO
DL 200-5
DX 140 LC-5
DX 140 LC-5
DX 140 LCR-5
DX 140 LCR-5
DX 160 W-5
DX 165 W-5
DX 165 WR-7
DX 180 LC-5
EVERDIGM
TP 490
FAE
PT-300
FARMTRAC
675 DTN KING
685 DT
690 DT
7100 DT
7110 DT
9120 DTN
FECON
FTX 148 L CROSS LINK
FTX 148 L STEEL
FIAT IVECO
854E-34TA
F5DFL414C
FINLAY
684 SUPERTRAK
693 + SUPERTRAK
863
883 +
FIORI
BF 10 T
DB 560 T
FORUS
HB 186
HB 186
GENIE
GTH 4014
GTH 4014
GTH 4016 R
GTH 4018 R
GTH 4018 R
GTH 4018 R
GTH 5021 R
SX-135 XC
SX-180
GUJER INNOTEK
SGF 3100
HAMMEL
VB 650 D
HAULOTTE
HTL 4017
HTL 4017
HIDROMEK
HMK 102 B
HMK 102 B ALPHA
HMK 102 S ALPHA
HUSMANN
HUSMAN HL 1 - 12.22

HYUNDAI
HX 130 LCR
HX 140 LC
HX 145 LCR
HX 160 L
HX 180 L
R 125 LCR-9A
R 145 LCR-9A
R 180 LC-9A
R 180 LC-9A
JANO
HVC 2102
JENSEN
JT 600 DI
JENZ
TERRA SELECT T4
KAISER
S 10
S 12
KEESTRACK
C 6 H
K 4
K 5
K 6
KLEEMANN REINER
MS 12 Z-AD
MS 152
MS 15 Z-AD
KRESS
K 13
LANDINI
5000 HC
5-090 H
5-100 H
5-110 H
5-115 H
LIFTER PRAMAC
GRW 115 P
GRW 165 P
GRW 210 P
GSW 115
LINDNER
GEOTRAC 114 EP
GEOTRAC 134 EP
GEOTRAC 84 EP
LINTRAC 90
UNITRAC 102 EP
MAC CORMICK
X 50.20
X 50.30
X 50.40
X 50.50
X 5.40
MANITOU
M 26/30-2+H ST3B
M 26/30-2+H ST3B
M 26/30-4+H ST3B
M 26/30-4+H ST3B
M 26-4 P ST3B
M 26-4 P ST3B
M 30-4 ST3B
M 30-4 ST3B
M 30-4 ST3B
M 40/50-2+H ST3B
M 40/50-2+H ST3B
M 40/50-4+H ST3B
M 40/50-4+H ST3B
M 50-4 ST3 B
M 50-4 ST3 B
MC 50-2
MC 50-4 ST3 B
MC 50-4 ST3 B
MRT 1640-400 EASY ST3B
MRT 1640-400 EASY ST3B
MRT 1840 EASY
MRT 1840 EASY
MRT 1840 EASY 75P 400 ST4 S1
MRT 2145 EASY 400 ST3B S1

MRT 2145 EASY 400 ST3B S1
MRT 2545 EASY T4 S2
MSI 40 T ST3B T4F
MSI 50 T
MSI 50 T
MSI 50 T
MT 1135 100P ST4 S1
MT 1135 ST3 B
MT 1135 ST3 B
MT 1335 100P ST4 S1
MT 1335 ST3 B
MT 1335 ST3 B
MT 1440 100P ST4 S1
MT 1440 A 100P ST4 S1
MT 1440 ST3 B
MT 1440 ST3 B
MT 1840-100P ST3 B
MT 1840-100P ST3 B
MT 1840 100P ST4 S1
MT 1840 ST3 B
MT 1840 ST3 B
MT 1840 ST IV T4F CONFORT
MT 1840 ST IV T4F CONFORT
MT 835 H ST3 B
MT 835 H ST3 B
MT 835 ST3 B
MT 835 ST3 B
MT 932 ST3 B
MAXIMUS
512 S
MC CLOSKEY INT.
J 40 V2
R 70
S 1302 D
ST 100 F
MOROOKA
MST 2200 VD
MST 3000 VDR
MST
M 644
M 644 PLUS T4
NEUSON
EW 100
NLB
15145 DC-SKID
NORDBERG
ST 2.8
NORDMEYER
DSB 1/15
NOREMAT
VSV
VSV CS 5-222
VSV CS 7
OLYMPIAN
XQE 100-4
XQP 100-2
XQP 150-2
PALFINGER
PCC57.002
PELLENC
590
OPTIMUM 670
OPTIMUM 690
OPTIMUM 750
OPTIMUM 890
PERKINS
1204E-E44TA
1204E-E44TTA
1206E-E66TA
1206E-E70TTA
854E-E34TA
F5DFL414C
F5HFL414G
POWERSCREEN
1400 CHIEFTAIN
1700 CHIEFTAIN
2100 WARRIOR
800 WARRIOR

PRAMAC
 GSW 95
 PRINOTH
 PANTHER T 12
 PANTHER T 14 R
 PANTHER T14 R
 PANTHER T8
 PANTHER T8
 PRINOTH T 7 R PRINOTH T 7 R
 RAPTOR 300
 PRONAR RECYCLING
 MPB 20.55
 RUBBLE MASTER
 HS 5000 M
 SANDVIK
 QE 241
 QJ 241
 SAUERBURGER
 GRIP 4-110
 SCHWING
 SP 1800
 SEBHSA
 POMPE A BETON
 SELWOOD
 S 150 M
 TAMROCK
 DX 700 RANGER
 DX 800 RANGER
 TEREX
 883 +
 TERRA SELECT
 T 60
 T 7
 TESMEC
 TRS 885
 TRS 950 R
 URSUS
 C 385
 C 385 POWER
 C 395 POWER
 WACKER NEUSON
 DW 100
 DW 60
 DW 60 POWER
 DW 90
 E 06-06
 ET 145
 ET 145 B
 EW 100
 SW 28
 WL 60
 WL 70
 WEIDEMANN
 4080 T
 5080 T

Caractéristiques	
Affectation	ARMATRAC : 1004 LUX , 1104 LUX , 904 LUX ATLAS COPCO : QAS 100 ST3 , QAS 80 ST3 , XAMS 407 CD ATMOS : PDP 190 BACKERS : 2-HTA , 2-HTA BANDIT : 990 BOBARD : 1096 TI V3 BOBCAT : TL 38.70 , TL 38.70 HF , TL 43.80 CARMIX : CARMIX 3.5 TT CATERPILLAR : 120 , 120 M 2 , 311 F LRR , 312 E/LCR , 313 F/LGC , 314 E/LCR , 315 F/LCR , 316 E , 316 EL , 316 F LGC , 318 EL , 318 F , 320 C , 320 E L/LN , 320 FL , 320 GC , 323 E , 323 E LN , 324 E/LN , 325 F , 325 FL CR , 326 F , 326 FL , 329 E-LN , 330 F L/LN , 330 F L/LN , 335 F , 415 F2 , 416 F2 , 420 F2 , 420 F2-IT , 427 F2 , 428 F2 , 430 F2 , 430 F2-IT , 432 F , 432 F2 , 444 F , 444 F2 , 918 M , 924 K , 926 M , 926 M , 930 K , 930 M , 938 K , 938 M , 950 GC , 950 K , 950 M , 962 K , 962 M , 963 K , AP 655 , C 4.4 , C 4.4 ACERT , C 4.4 ACERT TIER IV , C 6.6 ACERT , C 7.1 , C 7.1 ACERT , CAT 318 F L , CB 7 , CS 44 B , CS 64 B , CS 76 B , CW 34 , D 6 K 2 LGP , D 6 N 4F , D 6 N CGP , D 6 N XL , DE 33 E3 , DE 50 E0 , DP 100 N2 , DP 120 N2 , DP 135 N2 , DP 45 NB , M 314 F , M 315 F , M 315 F , M 315 FL , M 316 F , M 317 F , M 318 F , M 320 F , M 322 F , M 323 F TP , MH 3022 , MH 3024 , MH 3026 , SEBP 7144-03 , TH 337 C , TH 337 C , TH 337 C , TH 3510 D , TH 407 C , TH 407 C , TH 407 C , TH 407 C , TH 408 D , TH 408 D , TL 1055 D , TL 1255 D CLAAS : ELIOS 230

	<p>COMACCHIO : MC 14 , MC 15 P POWER PLUS , MC 28 COMETRAC : J 8 DAVINO : DELTA 4 DEROT : DMS V 140 DOOSAN DAEWOO : DL 200-5 , DX 140 LC-5 , DX 140 LC-5 , DX 140 LCR-5 , DX 140 LCR-5 , DX 160 W-5 , DX 165 W-5 , DX 165 WR-7 , DX 180 LC-5 EVERDIGM : TP 490 FARMTRAC : 675 DTN KING , 685 DT , 690 DT , 7100 DT , 7110 DT , 9120 DTN FECON : FTX 148 L CROSS LINK , FTX 148 L STEEL FIAT IVECO : 854E-34TA , F5DFL414C FINLAY : 684 SUPERTRAK , 693 + SUPERTRAK , 863 , 883 + FIORI : BF 10 T , DB 560 T FORUS : HB 186 , HB 186 GENIE : GTH 4014 , GTH 4014 , GTH 4016 R , GTH 4018 R , GTH 4018 R , GTH 5021 R GUJER INNOTECH : SGF 3100 HAMMEL : VB 650 D HAULOTTE : HTL 4017 , HTL 4017 HIDROMEK : HMK 102 B , HMK 102 B ALPHA , HMK 102 S ALPHA HUSMANN : HUSMAN HL 1 - 12.22 HYUNDAI : HX 130 LCR , HX 140 LC , HX 145 LCR , HX 160 L , HX 180 L , R 125 LCR-9A , R 145 LCR-9A , R 180 LC-9A , R 180 LC-9A JANO : HVC 2102 JENZ : TERRA SELECT T4 KAISER : S 10 , S 12 KEESTRACK : C 6 H , K 4 , K 5 , K 6 KLEEMANN REINER : MS 12 Z-AD , MS 15 Z-AD , MS 152 KRESS : K 13 LANDINI : 5000 HC , 5-090 H , 5-100 H , 5-110 H , 5-115 H LIFTER PRAMAC : GRW 115 P , GRW 165 P , GRW 210 P , GSW 115 LINDNER : GEOTRAC 114 EP , GEOTRAC 134 EP , GEOTRAC 84 EP , LINTRAC 90 , UNITRAC 102 EP MAC CORMICK : X 5.40 , X 50.20 , X 50.30 , X 50.40 , X 50.50 MANITOU : M 26/30-2+H ST3B , M 26/30-2+H ST3B , M 26/30-4+H ST3B , M 26/30-4+H ST3B , M 26-4 P ST3B , M 26-4 P ST3B , M 30-4 ST3B , M 30-4 ST3B , M 30-4 ST3B , M 40/50-2+H ST3B , M 40/50-2+H ST3B , M 40/50-4+H ST3B , M 40/50-4+H ST3B , M 50-4 ST3 B , M 50-4 ST3 B , MC 50-2 , MC 50-4 ST3 B , MC 50-4 ST3 B , MRT 1640-400 EASY ST3B , MRT 1640-400 EASY ST3B , MRT 1840 EASY , MRT 1840 EASY , MRT 2145 EASY 400 ST3B S1 , MRT 2145 EASY 400 ST3B S1 , MRT 2545 EASY T4 S2 , MSI 40 T ST3B T4F , MSI 50 T , MSI 50 T , MSI 50 T , MT 1135 100P ST4 S1 , MT 1135 ST3 B , MT 1135 ST3 B , MT 1335 100P ST4 S1 , MT 1335 ST3 B , MT 1335 ST3 B , MT 1440 100P ST4 S1 , MT 1440 A 100P ST4 S1 , MT 1440 ST3 B , MT 1440 ST3 B , MT 1840 100P ST4 S1 , MT 1840 ST IV T4F CONFORT , MT 1840 ST IV T4F CONFORT , MT 1840 ST3 B , MT 1840 ST3 B , MT 1840-100P ST3 B , MT 1840-100P ST3 B , MT 835 H ST3 B , MT 835 H ST3 B , MT 835 ST3 B , MT 835 ST3 B , MT 932 ST3 B MAXIMUS : 512 S MC CLOSKEY INT. : J 40 V2 , R 70 , S 1302 D , ST 100 F MOROOKA : MST 2200 VD , MST 3000 VDR MST : M 644 , M 644 PLUS T4 NEUSON : EW 100 NLB : 15145 DC-SKID NORDBERG : ST 2.8 NORDMEYER : DSB 1/15 NOREMAT : VSV , VSV CS 7 OLYMPIAN : XQE 100-4 , XQP 100-2 , XQP 150-2 PELLENC : 590 , OPTIMUM 670 , OPTIMUM 690 , OPTIMUM 750 , OPTIMUM 890 PERKINS : 1204E-E44TA , 1204E-E44TTA , 1206E-E66TA , 1206E-E70TTA , 854E-E34TA , F5DFL414C , F5HFL414G POWERSCREEN : 1700 CHIEFTAIN , 2100 WARRIOR , 800 WARRIOR PRAMAC : GSW 95 PRINOTH : PANTHER T 12 , PANTHER T 14 R , PANTHER T14 R , PANTHER T8 , RAPTOR 300 PRONAR RECYCLING : MPB 20.55 RUBBLE MASTER : HS 5000 M SANDVIK : QE 241 , QJ 241 SAUERBURGER : GRIP 4-110 SCHWING : SP 1800 SEBHSA : POMPE A BETON SELWOOD : S 150 M TAMROCK : DX 700 RANGER , DX 800 RANGER TEREX : 883 + TERRA SELECT : T 60 , T 7 TESMEC : TRS 885 , TRS 950 R URSUS : C 385 , C 385 POWER , C 395 POWER WACKER NEUSON : DW 100 , DW 60 , DW 60 POWER , DW 90 , E 06-06 , ET 145 , ET 145 B , EW 100 , SW 28 , WL 60 , WL 70 WEIDEMANN : 4080 T , 5080 T</p>
Type	Filtre à gasoil
D1 (mm)	82
H1 (mm)	155.0 mm
D2 (mm)	69 mm
Types de produits	FILTRE GASOIL/GNR
Montage sur marque	CATERPILLAR, HYUNDAI, MANITOU
H3 (mm)	7 mm
Quantité dans conditionnement de vente	1
recherche WEB	6516155 M 1 1636.3027.38 1636.3028.38 FE 02067 PF 46137 7319095 CA 3608960 3608960 4500565 4671179 4671181 3611274 400504-00195 11Q4-70110 11Q4-70111 6516155 M 1 296854 6516155 M 1 1000309595 3611274 3611674 63611274

SK 48548 | SK 48548 | 1

D7

M14X4

H2 (mm)

147 mm