

Tournevis protwist pour vis resistorx atxr t15 lg 75 mm facom

Référence: P1A70311611

Détails

Conforme aux spécifications Resistorx®.

Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.

Matière du manche : soft pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.

Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.

Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.

Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.

Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Conforme aux spécifications Resistorx®.

Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.

Matière du manche : soft pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.

Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.

Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple. Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure. Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.



Caractéristiques	
Туре	Tournevis Torx
Longueur totale (mm)	185 mm
Référence fabricant	ATXR15X75
Lame	Ronde
Empreinte	T15
Longueur de lame (mm)	75 mm
Types de produits	TOURNEVIS
Quantité dans conditionnement de vente	1