

Désileuse - Distributrice GYRAX

Référence: PGYRA013

Détails

DÉSILEUSES DISTRIBUTRICES TRAÎNÉES GYRAX REMORQUES DISTRIBUTRICE RD GYRAX

DÉSILEUSES DISTRIBUTRICES TRAÎNÉES GYRAX

La gamme de désileuses distributrices traînées GYRAX, comprenant les modèles DD4500L, DD5500L, DD6500L, et DD8500L, est conçue pour optimiser les opérations de désilage et de distribution. Disponibles avec un volume variant de 4,5 à 8,2 m³, ces machines offrent une grande flexibilité et une performance accrue. Elles peuvent être équipées d'une trémie mélangeuse à concentrés, avec une commande manuelle ou électronique selon les préférences. Les désileuses sont dotées d'une griffe de désilage à 4 vérins et peuvent intégrer un ou deux démêleurs hydrauliques pour une meilleure gestion des matériaux. Un tapis de distribution bi-latéral permet de distribuer et de pailler de chaque côté, tandis qu'une centrale hydraulique facilite le fonctionnement. Elles requièrent une puissance utile de 40 à 70 cv, répondant ainsi aux exigences variées des exploitations agricoles.



Les remorques distributrices GYRAX modèles RD, offrant des volumes de 12 m³ ou 15 m³, sont conçues pour une distribution efficace et polyvalente. En série, elles sont équipées d'un fond mouvant hydraulique à double sens, avec débit variable régulé, et d'une chaîne marine Ø12 avec barrettes UPN 60 démontables. Trois hérissons démêleurs Ø360 mm à entraînement mécanique assurent un démêlage optimal des matériaux. Le tapis de déchargement à avancement hydraulique réversible permet une distribution précise à droite ou à gauche, avec une hauteur de distribution de 1,07 m. Les remorques sont montées sur des pneus rechapés 15*22.5 et un essieu C90 à 8 axes FF. La sécurité est assurée par un cardan avec boulon (P.d.f. 540 tr/mn) et le distributeur à 2 fonctions nécessite une sortie hydraulique et un retour pour un fonctionnement optimal.







Caractéristiques	
Types de produits	Désileuse - Distributrice