

## Balayeuse RABAU

Référence : PRABA016

### Détails

Balayeuse aligneuse RABAU PROCHAMPION  
Balayeuse aligneuse RABAU SUPERCHAMPION  
Balayeuse aligneuse RABAU SUPERNET  
Balayeuse aligneuse RABAU SUPERNET 1200 A  
Balayeuse aligneuse RABAU TRACTÉE 2 BALAIS  
Balayeuse aligneuse / ramasseuse RABAU MULTINET  
Balayeuse aligneuse / ramasseuse RABAU MEGANET  
Balayeuse aligneuse mécanique RABAU TRACTÉE 1800A  
Balayeuse aligneuse pour chariot élévateur RABAU SUPERNET INDUS  
Balayeuse aligneuse sur pelle RABAU ASTRANET  
Balayeuse aligneuse sur plaque SETRA RABAU SETRACLEAN  
Balayeuse aligneuse sur plaque SETRA RABAU SETRANET  
Balayeuse aligneuse tractée thermique RABAU TRAKNET 2100  
Balayeuse pour chariot élévateur RABAU TURBONET AUTONOME  
Balayeuse ramasseuse RABAU TRACTÉE 1000 A  
Balayeuse ramasseuse RABAU TURBONET  
Balayeuse ramasseuse RABAU URBANET  
Godet balayeur RABAU GB

**Balayeuse aligneuse RABAU PROCHAMPION**  
La balayeuse aligneuse frontale sur tracteur PROCHAMPION est conçue pour des opérations de balayage intensif et est adaptée aux chantiers de travaux publics et aux routes. Elle possède un châssis ultra renforcé, une grande largeur de balayage, des roues increvables et un attelage flottant, permettant un nettoyage efficace même sur des surfaces accidentées. Son balai en fibres de polyester résistant et orientable assure un dégagement optimal des déchets, avec un déport indépendant pour atteindre les zones difficiles d'accès. Polyvalente, elle propose plusieurs options pour un nettoyage optimal, comme une lame de raclage, un système d'arrosage et une attache pour télescopique, en faisant une balayeuse robuste et adaptable à divers besoins.

**Balayeuse aligneuse RABAU SUPERCHAMPION**  
La balayeuse aligneuse RABAU SUPERCHAMPION est une machine robuste et polyvalente, idéale pour le balayage de cours de ferme, bâtiments d'élevage, voiries, chaussées et chantiers de travaux publics. Adaptable sur trois points arrière d'un tracteur, elle permet un nettoyage efficace sur de grandes surfaces en un seul passage. Grâce à son orientation et son déport mécanique, avec option hydraulique, elle peut renvoyer les déchets d'un côté ou de l'autre, permettant un travail précis le long des bordures et caniveaux. Le moteur, intégré dans le moyeu du balai, assure un nettoyage optimal près des murs sans risque d'accrochage. Sa structure ultra-robuste, son attelage oscillant et ses roues increvables rendent cette balayeuse extrêmement résistante et efficace sur tous types de surfaces, même les plus accidentées. Le balai, disponible en fibres mixtes ou polyester, s'adapte aux revêtements délicats comme aux sols durs tels que l'asphalte ou le béton. De plus, la balayeuse SUPERCHAMPION est évolutive, pouvant accueillir un deuxième moteur hydraulique pour les tracteurs à fort débit, ainsi que diverses options telles qu'un bac de ramassage, un système d'arrosage ou un balai latéral, la rendant adaptable à toutes les situations.

**Balayeuse aligneuse RABAU SUPERNET**  
La balayeuse aligneuse RABAU SUPERNET est idéale pour le nettoyage des bâtiments d'élevage, des cours de ferme et des chaussées. Adaptable sur tracteur, valet de ferme ou chargeur compact, elle offre une large couverture de balayage et s'ajuste



facilement grâce à son attelage flottant et son déport latéral indépendant. Son balai en fibres de polypropylène est parfait pour les surfaces délicates, avec une option en fibres mixtes pour les zones plus encrassées. Robuste et simple à utiliser, la SUPERNET est conçue pour un usage intensif en agriculture, garantissant un nettoyage efficace et durable.

#### Balayeuse aligneuse RABAUD SUPERNET 1200 A

La balayeuse aligneuse RABAUD SUPERNET 1200 A, hydraulique et adaptable sur micro-tracteur, est parfaite pour balayer cours et allées. Conçue pour professionnels et particuliers, elle est simple d'utilisation et robuste grâce à son moyeu métallique. Son balai en fibres de polypropylène est idéal pour les surfaces lisses et délicates. Avec une orientation fixe de 20° et une largeur de balayage de 1 à 1,20 mètre, elle élimine efficacement graviers, poussières et débris. La hauteur réglable par entretoise assure un balayage optimal sans usure prématurée. Alliant simplicité et robustesse, la SUPERNET 1200 A garantit un entretien impeccable des espaces-verts et des cours.

#### Balayeuse aligneuse RABAUD TRACTÉE 2 BALAIS

La balayeuse aligneuse TRACTÉE 2 BALAIS est une balayeuse de voirie tractée, idéale pour les collectivités. Adaptable à tous types de véhicules légers grâce à son timon articulé et réglable en hauteur, elle est homologuée pour la route, facilitant les déplacements. Équipée de deux brosses, cette balayeuse réduit le nombre de passages nécessaires après gravillonnage. La brosse avant en polyester dégrossit le travail en grattant et décollant les déchets, tandis que la brosse arrière en fibres mixtes assure la finition. Avec une largeur de balayage de 2 mètres et un déport latéral, elle couvre entièrement les zones à nettoyer, balayant jusqu'à 560 mm au-delà du gabarit du véhicule. Son orientation hydraulique permet de renvoyer les déchets à droite ou à gauche, contrôlée directement depuis la cabine pour une utilisation simple et efficace.

#### Balayeuse aligneuse / ramasseuse RABAUD MULTINET

La balayeuse aligneuse/ramasseuse MULTINET, adaptable sur télescopique, tractopelle, chargeuse, chargeur compact ou tracteur, est parfaite pour le balayage des chaussées, voiries, collectivités, chantiers, cours de ferme et zones de stockage. Sa conception robuste et sécurisée, avec un centre de gravité proche du porteur, offre une excellente stabilité et visibilité. Son attelage flottant et son balai en fibres mixtes ou polyester permettent un balayage rapide et efficace sur diverses surfaces. La MULTINET se transforme facilement en balayeuse ramasseuse grâce à un bac relevable par vérins, garantissant un ramassage optimal. Polyvalente, elle propose diverses options comme un kit de signalisation, un système d'arrosage et un balai latéral pour répondre à tous les besoins professionnels.

#### Balayeuse aligneuse / ramasseuse RABAUD MEGANET

La balayeuse aligneuse/ramasseuse MEGANET de RABAUD est conçue pour des travaux de balayage intensif sur des chantiers de travaux publics, décharges, VRD, et sites de production. Adaptable sur chargeuses de fort tonnage ou tracteurs de plus de 150 ch, elle est équipée de deux moteurs hydrauliques pour une puissance accrue et un encombrement réduit. Son balai en polyester de grand diamètre et section renforcée permet de collecter de gros débris sur des surfaces accidentées. Avec une largeur de balayage de 3 à 4 mètres, elle couvre rapidement de grandes surfaces. Son châssis ultra-renforcé et son attelage flottant s'adaptent aux terrains irréguliers. La MEGANET dispose d'une bavette réglable en hauteur et biseauté sur les côtés pour un balayage précis. Son orientation mécanique, avec option hydraulique, permet de projeter les déchets à droite ou à gauche, ou de les ramasser avec un bac de collecte optionnel.

#### Balayeuse aligneuse mécanique RABAUD TRACTÉE 1800A

La balayeuse de voirie tractée mécanique 1800A est conçue pour être tractée par divers véhicules tels que voitures, fourgons, utilitaires, 4x4 et engins de chantier, offrant une autonomie de fonctionnement idéale pour les collectivités, les SIVOM, et les travaux publics. Grâce à un système de crabotage et décrabotage automatique, elle passe facilement du mode transport au mode balayage. Polyvalente et simple d'utilisation, elle dispose d'un déport réglable par orientation du timon, facilitant le balayage le long des bordures et des fils d'eau. Entraînée mécaniquement par les roues, la balayeuse est maniable et peut être dirigée facilement grâce à sa roue jockey, même dans des zones étroites. Dotée de suspensions hydrauliques et d'une oscillation mécanique, elle s'adapte à tous les types de routes.

#### Balayeuse aligneuse pour chariot élévateur RABAUD SUPERNET INDUS

La balayeuse rotative SUPERNET 2000 INDUS, adaptable sur les fourches de chariots élévateurs et télescopiques, est une solution simple et efficace pour le nettoyage des grandes surfaces industrielles et commerciales. Facile à installer, elle se fixe sur les fourches du porteur ou peut être branchée sur une centrale thermique en option. Avec une orientation de +/- 20° et un balai en polypropylène de 2 mètres, elle évacue divers types de déchets (copeaux, sable, graviers, verre, plastique, neige) tout en respectant les sols délicats, ce qui en fait un outil essentiel pour l'entretien des entrepôts. Adaptée également à l'entretien des voiries et chantiers de travaux publics, la SUPERNET 2000 INDUS peut être équipée d'un balai latéral en polyester pour un nettoyage précis le long des trottoirs et bâtiments. Ses trois roues de terrage, réglables en hauteur, offrent une grande maniabilité et permettent de régler la pression du balai pour une meilleure efficacité et longévité. Cette balayeuse, simple d'utilisation, permet un entretien rapide et efficace de grandes surfaces, améliorant l'hygiène et la sécurité en éliminant les débris potentiellement dangereux comme les clous et les vis.

#### Balayeuse aligneuse sur pelle RABAUD ASTRANET

La balayeuse ASTRANET, adaptable sur pelles, est idéale pour l'entretien des routes, voiries et chantiers VRD. Grâce à son attache « FloatSweep » sans roues, elle suit les dénivelés de la route pour un balayage optimal. Disponible en deux modèles, l'ASTRANET 1500 PE et l'ASTRANET 2000 PE, elle s'adapte sur des pelles de 4 à 12 tonnes, offrant une largeur de balayage de 1,50 m ou 2 m. Elle est entraînée par un moteur hydraulique intégré dans le moyeu métallique du balai, réduisant l'encombrement et offrant une meilleure protection. Avec un châssis renforcé et un balai en fibres mixtes (polyester et polypropylène), cette balayeuse est conçue pour des travaux intensifs et une longue durée de vie. Pour une polyvalence accrue, une option d'arrosage est disponible pour réduire la poussière et améliorer la qualité du nettoyage.

#### Balayeuse aligneuse sur plaque SETRA RABAUD SETRACLEAN

La SETRACLEAN de RABAUD est une balayeuse frontale robuste, adaptable sur attache plaque SETRA, conçue pour les travaux intensifs d'entretien routier. Adaptable à l'avant des véhicules de plus de 10 tonnes ou en montage arrière sur camions de voirie et tractopelles, elle offre une largeur de travail allant jusqu'à 2,10 mètres, idéale pour l'entretien avant ou après gravillonnage, enduit superficiel, ou intervention post-accident. Caractérisée par sa robustesse, la SETRACLEAN bénéficie d'un porte-à-faux avant réduit, améliorant la visibilité et la sécurité de l'opérateur. Son système d'oscillation transversale s'adapte aux conformités du sol, maintenant une position horizontale efficace et confortable pour l'utilisateur. Construite avec des carters échancrés de forte épaisseur et une structure mécano-soudée, la balayeuse SETRACLEAN est conçue pour des travaux intensifs, assurant un bon dégagement des déchets sur le côté. Son chemin de câble articulé garantit une grande flexibilité dans les mouvements hydrauliques.

#### Balayeuse aligneuse sur plaque SETRA RABAUD SETRANET

La balayeuse frontale SETRANET, adaptable sur plaques universelles SETRA type F1 ou F2, se monte facilement à l'avant de véhicules utilitaires de moins de 10 tonnes. Conçue pour les professionnels de l'entretien routier et des chantiers de construction, elle est fixée sur un parallélogramme de suspension avec vérin de relevage hydraulique, assurant une excellente visibilité et sécurité pour l'opérateur. Grâce à son oscillation transversale, la SETRANET s'adapte aux variations de terrain, réduisant secousses et vibrations pour un meilleur confort. Elle offre une orientation hydraulique et un déport mécanique, permettant de travailler près des trottoirs, bordures et murs. Son châssis mécano-soudé robuste est conçu pour des travaux intensifs, garantissant confort et sécurité à l'opérateur.

#### Balayeuse aligneuse tractée thermique RABAUD TRAKNET 2100

La balayeuse TRAKNET 2100, tractée par tous types de véhicules légers (voitures, fourgons, utilitaires, 4x4, engins de chantier), est parfaite pour les collectivités et les travaux publics pour le nettoyage des voiries et des chantiers. Avec son châssis homologué permettant des déplacements jusqu'à 130 km/h, elle offre une grande praticité pour se déplacer rapidement d'un chantier à un autre. Cette balayeuse est maniable, idéale pour les zones à trafic ou difficiles d'accès, et peut être facilement dirigée dans des espaces étroits. Dotée d'une orientation et d'un déport hydraulique de 600 mm à droite et à gauche,

elle permet de balayer efficacement les bordures et fils d'eau sur une largeur de 2,10 mètres. Les réglages se font par radiocommande, offrant confort et gain de temps. La TRAKNET 2100, avec une vitesse de balayage de 5 à 10 km/h et la possibilité de balayer à l'arrêt, est idéale pour l'entretien des routes après gravillonnage et pour nettoyer les accumulations de déchets en une seule passe.

#### Balayeuse pour chariot élévateur RABAUD TURBONET AUTONOME

La balayeuse ramasseuse TURBONET AUTONOME s'adapte rapidement aux fourches de votre chariot élévateur sans nécessiter de connexion hydraulique ou électrique. Son balai est entraîné par la rotation des roues, offrant une solution autonome pour le nettoyage intérieur et extérieur des entrepôts, GSB, zones de stockage, parkings, chantiers, et voiries. Cette balayeuse industrielle, disponible en modèles 1500, 2000, ou 2300 A, remplit son bac par le haut, capturant efficacement les débris légers comme la poussière, les feuilles, et le sable, avec un coefficient de remplissage de 80%. Pour un confort accru, le bac de ramassage peut être vidangé par l'opérateur depuis la cabine via un simple cordon. Équipée d'une brosse en polypropylène en chevrons, elle assure un ramassage optimal tout en respectant les surfaces. Une option d'arrosage permet de limiter la poussière, et un balai latéral optionnel facilite le nettoyage le long des bordures et sous les racks de stockage. Robuste et maniable, la TURBONET AUTONOME est idéale pour un travail intensif, contournant facilement tous les obstacles.

#### Balayeuse ramasseuse RABAUD TRACTÉE 1000 A

La balayeuse ramasseuse TRACTÉE 1000 A, entièrement autonome, s'adapte sur un quad, micro-tracteur, tondeuse autoportée, ou même derrière un cheval, idéale pour l'entretien des cours, allées et espaces verts. Entraînée mécaniquement par la rotation de ses deux roues, elle dispose d'un balai en chevrons d'une largeur de travail d'un mètre et d'un bac de ramassage de 150 litres, assurant un nettoyage optimal des petites à moyennes surfaces. Un balai latéral optionnel permet un balayage précis le long des bordures. Conçue pour toutes les conditions climatiques, la TRACTÉE 1000 A est dotée d'un châssis robuste en tôle et de roues pleines pour une durabilité accrue et une meilleure adhérence. Elle ramasse branchages et débris sans risque de crevaison. En option, un bac à feuilles de 250 litres permet de gérer les contraintes automnales.

#### Balayeuse ramasseuse RABAUD TURBONET

La balayeuse ramasseuse TURBONET A est conçue pour le nettoyage efficace des voiries, des espaces publics, des chantiers de travaux publics, ainsi que des cours de ferme et bâtiments d'élevage. Adaptable à divers engins tels que tracteurs, télescopiques, tractopelles et chargeuses, elle offre une grande polyvalence. Cette balayeuse peut être montée à l'avant ou à l'arrière du porteur, réduisant le porte-à-faux et améliorant la visibilité pour l'opérateur. Dotée d'un système de ramassage par le haut, elle capture les débris avec son balai, qui sont ensuite projetés dans un bac de grande capacité, assurant un taux de remplissage exceptionnel de 80%. La vidange hydraulique du bac facilite le processus, réduisant l'effort physique et optimisant le temps de travail. Pour des opérations intensives, le TURBONET A bénéficie d'un châssis robuste et de bavettes latérales renforcées. Son balai flottant en fibres mixtes s'adapte à divers types de sols, tandis que des volets articulés permettent le passage des débris volumineux, comme les chutes de matériaux.

#### Balayeuse ramasseuse RABAUD URBANET

La balayeuse ramasseuse URBANET, conçue pour les collectivités, est idéale pour le nettoyage des voiries et des espaces publics en milieu urbain. Adaptée aux petits tracteurs avec bras de relevage, elle permet de vider les déchets directement dans une remorque. Son design compact la rend particulièrement maniable pour les pistes cyclables et les ruelles étroites. La balayeuse URBANET, avec option arrosage pour réduire la poussière, excelle dans le ramassage de graviers, sable, feuilles et déchets volumineux comme les bouteilles et canettes. Son balai en fibres mixtes assure un nettoyage efficace sans endommager les marquages ou les surfaces délicates, telles que les terrains de sport. Pour une flexibilité accrue, un balai latéral optionnel peut être ajouté pour le balayage ou le désherbage, selon le type de fibre sélectionné. Le bac de ramassage, d'une grande capacité allant jusqu'à 2,10 mètres, permet de vider facilement les déchets dans une benne. La balayeuse URBANET est l'outil idéal pour les municipalités, y compris pour des opérations complémentaires après l'utilisation d'une brosse de désherbage comme la HERBIONET.

#### Godet balayeur RABAUD GB

Le godet balayeur GB combine deux fonctions essentielles : le balayage et la manutention. Il est conçu pour les travaux de nettoyage et de ramassage, ainsi que pour la manutention, dans divers environnements comme les entreprises de terrassement, quincailleries, déchetteries, industries, et voiries. Disponible avec une capacité de bac de ramassage variant de 410 à 810 litres, le godet balayeur GB s'adapte aux chargeuses, tractopelles et télescopiques. Il propose cinq largeurs de balayage, allant de 1,20 à 2,40 mètres, pour répondre à différents besoins. Son utilisation est intuitive : en marche avant avec le balai relevé, il peut racler le sol pour charger ou dégrossir les gros débris (fumier, terre, graviers). En marche arrière avec la fonction balayage activée, il collecte les particules fines comme le sable et la poussière, semblable à une pelle à ordures.

Caractéristiques	
Types de produits	Balayeuse