

Cuve à fuel avec armoire 2500L et pompe 50L/min Renson

Référence: P6CREN814433

Détails

Cette cuve à fuel, GNR de 2 500L est équipé d'une armoire avec fermeture renforcé afin de reduire le risque de vol.

Cette station 50L/min est compléte avec debimétre mécanique, système de filtration, flexible de refoulement de 6 mètres...

Optez pour la Cuve PEMD 2 500L et combinez capacité, sécurité et efficacité pour une gestion optimale de vos réserves de carburant.

Description technique:

- Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
- Station 50L/min
- Flexible de refoulement 6 m à raccords sertis
- Compteur mécanique
- Système de filtration
- Évent de dégazage
- Pistolet automatique
- Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage
- Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite
- Station de distribution intégrée dans une armoire fermeture sécurisée par cadenas

Informations complémentaires :

Découvrez la Cuve de Stockage Fuel ECO 2500L, la solution idéale pour les entreprises et particuliers recherchant un stockage fiable, compact et économique. Conçue pour maximiser l'efficacité, cette cuve robuste vous offre une gestion optimale de votre carburant, tout en économisant de l'espace.

- Capacité Idéale: Avec ses 2500 litres, vous optimisez vos réserves de carburant, réduisant ainsi la fréquence des réapprovisionnements et les coûts associés.
- Gain d'Espace: Son design compact permet une intégration facile dans vos espaces de stockage, tout en offrant une capacité importante.
- Sécurité Assurée: Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette cuve garantit une étanchéité et une résistance exceptionnelles, protégeant votre carburant des intempéries.
- Simplicité d'Utilisation: Dotée d'une pompe performante de 50L/min, elle facilite un transfert et l'efficacité du carburant, vous faisant gagner un temps précieux.

La Cuve ECO 2500L est la solution durable et rentable pour une gestion sereine de vos stocks. Conçue pour durer, elle vous aide à maîtriser vos coûts d'exploitation.





Caractéristiques	
Matière	PEMD
Hauteur	2060
Types de produits	Cuve à carburant
Volume L	2500

Diamètre cuve	1800
Tension V	230
Pistolet	Automatique
Longeur flexible refoulement	6
Poids à vide Kg	160
Débit Pompe L/min	50