

Servante à tiroir d'atelier 183 outils

Référence : P1A2050002

Détails

Servante ULTIMATE 7 tiroirs.

- Plan de travail en inox.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisé par serrure.
- Glissières à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Système anti-basculement.
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.

Dimensions utiles des tiroirs :
5x H 55 x L 580 x P 400 mm
2x H 135 x L 580 x P 400 mm
Charge maximale par tiroir : 45 kg

Composition :

module 6 Clés mixtes à cliquet GearPlus :
clés 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
+ 4 douilles adaptateurs.

Module clés polygonales contre coudées 75°:
clés : 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm.

Module de clés à fourches :
clés : 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 17x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm.

Module vissage 28 pièces :
4 tournevis plats 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm.
4 tournevis Phillips PH1 - PH2 - PH2 court - PH3.
4 tournevis Pozidriv PZ1 - PZ2 - PZ2 court - PZ3.
8 clés hexagonales 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
8 clés torx T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50;

Module 6 tournevis torx :
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.

Module 4 pinces :
Pince coupante diagonale : L. 160 mm.
Pince universelle : L. 180 mm.
Pince à bec demi-rond : L. 200 mm.
Pince multiprises à verrouillage : L. 250 mm.

Module d'outils de frappe manche bois :
1 Burin de carrossier extra-plat : 250 mm.
6 Chasses goupilles brunis : 3 - 4 - 5 - 6 - 10 mm.
1 Marteau rivoir : 600g.
1 Maillet à embouts plastique interchangeables : 340g.

Module de rangement vide 1/3

1 clé 65-110 demonte filtre professionnel
1 clé 110-155 demonte filtre professionnel
1 pointeau N° 4
1 clé 23mm mixte ULTIMATE
1 clé 24mm mixte ULTIMATE



1 burin de carrossier extra plat 26mm Longueur 250mm
1 metre ruban bi-matiere ultimate 5m x 19mm
1 brosse metallique brins en acier trempe 290mm

Servante ULTIMATE 7 tiroirs.

- Plan de travail en inox.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisé par serrure.
- Glissières à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Système anti-basculement.
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.

Dimensions utiles des tiroirs :
5x H 55 x L 580 x P 400 mm
2x H 135 x L 580 x P 400 mm
Charge maximale par tiroir : 45 kg

Composition :

module 6 Clés mixtes à cliquet GearPlus :
clés 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
+ 4 douilles adaptateurs.

Module clés polygonales contre coudées 75°:
clés :6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm.

Module de clés à fourches :
clés : 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13-14x15 - 16x17 - 17x19-20x22 - 21x23
- 24x27 - 30x32 mm.

Module vissage 28 pièces :
4 tournevis plats 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm.
4 tournevis Phillips PH1 - PH2 - PH2 court - PH3.
4 tournevis Pozidriv PZ1 - PZ2 - PZ2 court - PZ3.
8 clés hexagonales 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
8 clés torx T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50;

Module 6 tournevis torx :
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.

Module 4 pinces :
Pince coupante diagonale : L. 160 mm.
Pince universelle : L. 180 mm.
Pince à bec demi-rond : L. 200 mm.
Pince multiprises à verrouillage : L. 250 mm.

Module d'outils de frappe manche bois :
1 Burin de carrossier extra-plat : 250 mm.
6 Chasses goupilles brunis : 3 - 4 - 5 - 6 - 10 mm.
1 Marteau rivoir : 600g.
1 Maillet à embouts plastique interchangeables : 340g.

Module de rangement vide 1/3

1 clé 65-110 demonte filtre professionnel
1 clé 110-155 demonte filtre professionnel
1 pointeau N° 4
1 clé 23mm mixte ULTIMATE
1 clé 24mm mixte ULTIMATE
1 burin de carrossier extra plat 26mm Longueur 250mm
1 metre ruban bi-matiere ultimate 5m x 19mm
1 brosse metallique brins en acier trempe 290mm

Nombre de tiroirs	7
Référence fabricant	816.7206SN
Types de produits	SERVANTE
Quantité dans conditionnement de vente	2.000