

## Serre joint à pompe longueur 1200 rail 35x8mm

Référence: P1A2076448

## **Détails**

Mors en fonte nodulaire extra fortes.

Fixation auto-rivetée tête-tige (breveté).

Vis trapézoïdale totalement isolée de l'extérieur et lubrifiée en permanence.

Mécanisme interne à billes d'acier. friction zéro.
Tige profilée zinguée ayant une grande résistance à la flexion. Frein à encoche anti-glissant en acier trempé. garantissant la fixation

Piston de serrage en Acier á deux variantes (articulé ou fixe).

Mors en fonte nodulaire extra fortes.

Fixation auto-rivetée tête-tige (breveté).

Vis trapézoïdale totalement isolée de l'extérieur et lubrifiée en permanence.

Mécanisme interne à billes d'acier. friction zéro.

Tige profilée zinguée ayant une grande résistance à la flexion. Frein à encoche anti-glissant en acier trempé. garantissant la fixation parfaite sur la tige.

Piston de serrage en Acier á deux variantes (articulé ou fixe).



Caractéristiques	
Longueur (mm)	1200 mm
Modèle	4003-P
Section (mm)	35 x 8 mm
Туре	Serre-joint
Capacité de serrage	1200 mm
a (mm).	120 mm
Largeur mâchoire (mm)	120
Types de produits	SERRE-JOINT À POMPE
Quantité dans conditionnement de vente	1