

Serre joint à pompe hauteur 90 longueur 600 rail 30x8 mm

Référence: P1A2076454

Détails

Le serre joint à pompe possède :

- Têtes en fonte nodulaire.
- Fixation auto-rivetée tête-tige (breveté).
- Manche en croix et extrémité hexagonale (breveté).
- Frein antiglissant en acier trempé et cranté avec système de fixation antichute.
- Tige rectangulaire d'acier haute résistance, calibrée et dentée.
- Vis à filet trapézoïdal: moins d'efforts pour plus de force de serrage.
- Piston de serrage en acier á deux variantes (articulé ou fixe).

Têtes en fonte nodulaire.

Fixation auto-rivetée tête-tige (breveté).

Manche en croix et extrémité hexagonale (breveté).

Frein antiglissant en acier trempé et cranté avec systeme de fixation antichute.

Tige rectangulaire d'acier haute résistance, calibrée et dentée. Vis a filet trapézoïdal: moins d'efforts pour plus de force de serrage. Piston de serrage en acier á deux variantes (articulé ou fixe).





Caractéristiques	
Longueur (mm)	600 mm
Modèle	3P
Section (mm)	30 x 8 mm
Туре	Serre-joint
B (mm)	600 mm
a (mm).	90 mm
Largeur mâchoire (mm)	90
Types de produits	SERRE-JOINT À POMPE
Quantité dans conditionnement de vente	1