

Pack atelier de 50 bougies NGK BPR5ES

Référence : P9000R39054



Caractéristiques	
Affectation	<p>Débroussailleuse HONDA : UM 21 Mot. GXV160 / E, UM 2160 / B , 24 , 2460 / B , 28, UM 515, UM 536 EE / EBE , 616 EBE / EE JOHN DEERE : Mot. Kawasaki FC290Y 9.0 hp OLEO-MAC : DEB 56 Mot. Honda GXV 340 OHV, TDF 51 Mot. Kawasaki FJ 180V OHV, TDF 60 Mot. Kawasaki FJ 180V OHV, WB 55 HR 6,5 Mot. Honda GX 200 OHV, WB 65 HR 8,5 Mot. Honda GX 270 OHV PUBERT : First 06 55 H Mot. Honda GCV160, L Junior 65 H Mot. Honda GSV190, L Senior 110 H Mot. Honda GXV340, Xtrem 04 65 H Mot. Honda GCV190 STAUB : SDF 51 Mot. Kawasaki FJ 180V OHV, SDF 60 Mot. Kawasaki FJ 180V OHV, SDP 565 Mot. Honda GXV 340 OHV Engin de manutention Mot. Ford 98 ci. BOBCAT : Skid-Steers EFCO : TN4500 3MA+1RM, TN5600 4MA+2RM GEHL : HL4500, HL4700, SL3510, SL4510 NIBBI : NTR450 3MA+1RM OLEO-MAC / NIBBI : NTR 2250, NTR 2250 , NTR 450, NTR 550, TN 3500, TN 4500, TN 5600, TN 5600H, TN 5600HD TOW MOTOR : Mot. Perkins G4-236 Générateur ARCTIC CAT : AC 4000 G2 272cc 4 tps 9.0 hp, AC 4000 GD2E 272cc 4 tps 9.0 hp EINHELL : BT-PG 850 / 850-1 , NPG 850, STE 800 / 800-1 , 850 / 2500 / 3500 / 5500 GENERAC : EPS 12 / 20, GMC 2.5L 151ci., Nissan 1.2L HOMELITE : 178 H148, 180 HIE63, CG 4800-178H148 / 5200, CG 6300-180H163 HONDA : BF 5F (98-), EB 2500 C, EB 3000 CK1, EB 3000 X, EB 3300 S, EB 4000 X, EB 4500 S, EB 5000 I - Mot. GX340 11.0 hp, EB 5000 IS - Mot. GX340 11.0 hp, EB 5000 X - Mot. GX340 11.0 hp (1253118-), EB 5000 XK1 - Mot. GX340K1 11.0 hp, EB 5000 XK2 - Mot. GX340K1 11.0 hp, EB 6500, EB 6500 SX - Mot. GX390K1 13.0 hp, EB 7000 I - Mot. GX390 13.0 hp, EB 7000 IS - Mot. GX390 13.0 hp, EG 3000, EG 3500 X - Mot. GX240 8.0 hp, EG 3500 XK1 - Mot. GX240K1 8.0 hp, EG 3600 CL, EG 4000 CL, EG 4000 CL GX270T2, EG 4500 CL, EG 4500 X (GX340 CDI), EG 5000 CL, EG 5000 CL GX390T2, EG 5000 X - Mot. GX340 11.0 hp (1253118-), EG 5000 XK1 - Mot. GX340K1 11.0 hp, EG 5500 CL, EG 6500 CL , EG 6500 CL GX390T2, EM 2500 C, EM 2500 XK1 - Mot. GX240K1 8.0 hp, EM 3000 C, EM 3000 SX, EM 3000 X, EM 3500 SX - GX240 8.0 hp, EM 3500 X - GX240 8.0 hp, EM 3500 XK1 - GX240K1 8.0 hp, EM 3800 SX - GX240 8.0 hp, EM 4000 S IGX270, EM 4000 SX, EM 4500 CX, EM 4500 CXS, EM 4500 SX, EM 50 is, EM 5000 IS - GX340 11.0 hp (1253118-), EM 5000 SX - GX340 11.0 hp (1253118-), EM 5000 SX - Mot. IGX390, EM 5000 SXX1 - Mot. GX340K1 11.0 hp, EM 5000 SXX2 - Mot. GX340K1 11.0 hp, EM 5000 X - GX340 11.0 hp (1253118-), EM 5500 CX, EM 5500 CXS, EM 6000, EM 65 is, EM 6500 SX Mot. IGX390, EM 6500 X, EM 70 is, EN 3500 - Mot. GX240K1 8.0 hp, EN 5000 - Mot. GX340K1 11.0 hp, EP 2500 CX1, EU 26 i, EU 2600 i, EU 30 is, EU 3000 K1, EU 3000 S, EU 65 is, EU 6500 IS - Mot. 6.5 hp, EU 6500 is (GX390K1), EW 140 - Mot. GX240K1 8.0 hp, EW 171 - GX340 11hp (1253118->), EW 171 K1 - Mot. GX340K1, EX 3000 S - Mot. GX240K1 8.0 hp, EX 3000 SK1 - Mot. GX240K1 8.0 hp, EX 3300 S 8.0 hp GX240K1, EX 3300 SK1 8.0 hp GX240K1, EX 4000, EX 4000 K1, EX 4000 S (GX340), EX 4500 K1 (mot. 1253118->), EX 4500 S -</p>

Mot. GX340 (1253118-->), EX 4500 SK1 - Mot. GX340K1 11.0 hp, EXW 171 S - GX340 11hp (1253118->), EZ 2200, EZ 3500/-S (97-) - Mot. GX240K1 8.0 hp, EZ 4500-S (97-), EZ 5000/-S (97-) - Mot. GX340K1 11.0 hp, GCV 160, GCV 160 AO (S/N 2218978-->), GCV 160 E (S/N 2218978-->), GCV 160 LAO (S/N 2218978-->), GCV 160 LE (S/N 2218978-->), GCV 190, GCV 190 A (S/N 1693052-->), GSV 190, GSV 190 LA, GVC 520 / 530, GX 200, GX 240, GX 240 K1, GX 270 T2, GX 340, GX 340 K1, GX 390, GX 390 T2, GXV 12 CDN, GXV 120, GXV 140, GXV 160, GXV 160 K1, GXV 200, GXV 240, GXV 270, GXV 270 K1, GXV 340, GXV 340 K1, GXV 340 K2, GXV 340 UT2 DN4, GXV 390, GXV 390 DA2, GXV 390 K1, GXV 390 K2, GXV 520, GXV 530, GXV 610, GXV 620, HS 522, HTR 3009, iGX 270, iGX 390, PH 5000 (97-), PH 6500 / 6500S (97-) INTERNATIONAL HARVESTER : 4000, 5000, 5500 w/AMC 232 JOHN DEERE : FB 540 V 17hp , FC 290 V, FC 290 Y 9hp, FC 420, FC 540 V, G 2500 K, G 4400 K, G 5500 K, G 5500 KE KAWASAKI : FC 150, FC 180, FC 290, FC 290 V, FC 400, FC 400 V, FC 401, FC 401 V, FC 420, FC 420 V, FC 540, FC 540 V, FE 120, FE 170, FE 250, FE 290, FE 350, FE 400 D, FH 601 V, FH 641 V, FH 661 V, FH 680 V, FH 741 D , FJ 180V, FX 1000 V , FX 921 V , GE 2200 1 Cyl.. OHV 4 Temps 286 cc , GE 2200 A, GE 2200 A1, GE 2900 1 Cyl.. OHV 4 Temps 286 cc , GE 2900 A, GE 2900 A1, GE 4000 1 Cyl.. OHV 4 Temps 397 cc , GE 4300 1 Cyl.. OHV 4 Temps 286 cc , GE 4300 A, GE 4300 A1, GE 4500 1 Cyl.. OHV 4 Temps 397 cc , GE 4500 A, GE 4500 AS, GE 5000 1 Cyl.. OHV 4 Temps 286 cc , GE 5000 AS, KWN 20 A / 30 A, KWS 20 A / 30 A, KWT 20 A, Power Partner (PP) 4000, 6000, PP 4000 250 cc 4.0KW 1 Cyl.. OHV, PP 6000 352 cc 6.0KW 1 Cyl.. OHV MITSUBISHI : GM 131 P, GM 181 P, GM 291 PN, GM 301 PN, GM 401, GM 401 PN, MG 3001, MGA 1800 - Mot. OHV 4.0 hp, MGA 2900 - Mot. OHV 6.0 hp, MGE 1800 - Mot. OHV 4.0 hp, MGE 200 A - Mot. OHV 13.0 hp, MGE 2900 - Mot. OHV 6.0 hp, MGE 4000 - Mot. OHV 8.0 hp, MGE 4000 Z, MGE 4800 - Mot. OHV 10.0 hp, MGE 4800 Z, MGE 5800 - Mot. OHV 13.0 hp, MGE 5800 Z, MGE 6700 - Mot. OHV 13.0 hp, MGE 6700 Z, MGW 200 A - Mot. OHV 13.0 hp, MP 050, MP 080, MPT 080, MPT 100 NORTHERN PRO : Mot. Honda OHV 8.0 / 9.0 / 13.0 hp, Mot. Honda V-Twin 20.0 hp NORTHSTAR : Mot. Honda OHV 9.0 / 13.0 hp, ONAN : 4.0 Micro, 8.0 / 9.0 MME - Marine POLARIS INDUSTRIES : P7500 - Mot. Robin OHV 4 tps 13.5 hp PORTER CABLE : H450CS / 451CS-W - Mot. Honda OHV 9 hp, H650CS - Mot. Honda OHV 13.0 hp SUZUKI : SV 2000 K, SV 3800 S, SV 4000, SV 4000 / E / P / S, SV 4000 D, SVW 140, SVW 140 L WAYNE : Mot. Chrysler 225 cc / 318 cc WESTERBEKE : 11.0 / 12.5 / 15.0 / 20.0 4 cyl. - Marine, 4.5 / 6.5 / 9.0 KW 3 cyl. - Marine, 6.5 / 8.0 / 8.5 KW 4 cyl. - Marine WINCO : Mot. Chrysler LH-318 WINPOWER : Mot. Honda 5.5 / 8.0 / 11.0 hp YAMAHA : EF 5400, EF 5400 E, EF 6000, Midori YRT 550, YG 500 D, YG 600 D, YG 600 DE, GA 210 / 220 / 240 / 280 / 300, GA 90 / 120 / 140 / 160 / 180, YSG 1505 / 2005 / 2505, YSG 1506 / 2006 / 2506, YSG 3005 / 3006 / 3505 / 3506 Tondeuse AGRIA : 4500 65 / 71 cm, SW 519 / 521 / 621 - Mot. Iseki / Kawasaki AL-KO : Mot. Honda 4 temps, Powerline 5200 BRV-H Mot. Honda GCV160, Silver 520 BRV-H Prem. Mot. Honda GCV160 ALPINA : Mot. Honda 4.0 / 5.5 hp ARIENS : Classic LM 21S-911193 Kawa. FJ180V 179cc, Classic LM 21SW-911194 Kawa. FJ180V, LM21SCH Mot. Honda GVX 160 5.5 hp, Mot. Honda GVX 160 5.5 hp, Mot. Kawasaki 9.0 hp, Mot. Kawasaki OHV 5.0 / 6.0 hp BAD BOY : Mot. Kawasaki V-Twin 26.0 / 27.0 hp, Mot. Kohler V-Twin 27.0 hp BLACK ROCK : Mot. Kawasaki OHV 14.0 hp, Mot. Kawasaki V-Twin 17.0 / 21.0 / 25.0 hp BOBCAT : 942514J Predator-Pro 61 Kawa. FX921V-DFI, 942515J Predator-Pro 61 Kawa. FX921V-DFI, 942516J Predator-Pro DFI 72 Kawa. FX1000V, 942519J Predator-Pro 72 Kawa. FX921V-DFI BRILL : Crossover 102/16 H Mot. Honda OHV GCV530, Crossover 92/16 H Mot. Honda OHV GCV530, Mot. Honda BUNTON : Mot. Honda OHV 11.0 / 13.0 hp, Mot. Kawasaki OHV 12.5, Mot. Kawasaki V-Twin 19.0 / 21.0 / 25.0 hp BUSH HOG : ES2052H Honda GXV620 OHV V-Twin 20 hp CANYCOM : Mot. Kawasaki 23.0 hp CONVERTIBLE : Mot. Kawasaki OHV 17.0 hp COUNTRY CLIPPER : Defender Mot. Kawasaki FX1000V 35 hp , Mot. Kawasaki V-Twin 19.0 hp CUB CADET : CC98H Mot. Honda GCV160 OHV 160cc, Mot. Kawasaki V-Twin OHV 13.0 hp, S621 / SR621 - Mot. Kawasaki OHV 6.5 hp, SC100 Cub Cadet OHV 159cc, SC500, SC500Z Cub Cadet OHV 159cc, SC500E Cub Cadet OHV 173cc, SC500HW Cub Cadet OHV 159cc, SRC621 / SRE621 - Mot. Kawasaki OHV 6.5hp, SRX95 - Mot. Honda V-Twin OHV 20/24 hp, SRX95 - Mot. Kawasaki 13.0 / 14.0 / 17.0 hp, SRX95 - Mot. Kawasaki 7.0 / 9.0 / 11.0 hp, Tank M72-KW Kawa. V-2 OHV 35hp DIXIE CHOPPER : 3560T Classic T&W Kawa. FX1000V 35hp, Mot. Honda OHV 24.0 hp, Mot. Kawasaki V-Twin 19.0 / 23.0 / 25.0 hp DIXON : D160H22 Mot. Honda GCV 9.76 in3, DX260 Mot. Kawasaki FX921V 31 hp, DX272 Mot. Kawasaki FX921V 31 hp DYNA MOW : Mot. Kawasaki Liq. V-Twin 29.0 hp , Mot. Kawasaki V-Twin 23.0 hp ECHO : HO-13-93C 9.6kW - Mot. Honda EFCO : MR 534 TKV / TKF/

TKVF - Mot. Kawasaki EVERRIDE : Mot. Kawa. V-Twin 4 tps OHV 19 / 23 / 25 hp EXMARK : Comm. 21X (ECXHNBBC21) Honda GXV160, Comm. 21X (ECXKABBC21) Kawa FJ180V KAI, Commercial 21S (ECSKA21) Kawa. FJ180V, Commercial 21X (ECXHN21) Honda GXV160, Commercial 21X (ECXK21) Kawa. FJ180V KAI, Commercial 30 Mot. Kawasaki FJ180V KAI, Mot. Kawasaki 5.5 / 6.0 hp, Mot. Kawasaki Monocylindre 13.5 hp FERRIS : Mot. Kawasaki 13.0 / 14.0 / 17.0 hp, Mot. Kawasaki OHV 13.0 / 14.0 / 17.0 hp GARDEN : Contractor 760 - Mot. Honda GVX 390, Sprint 950 - Mot. Honda GVX 610 / 620, Sprint 950 - Mot. Kohler Command 18 OHV, Stingray - Mot. Honda GVX 620, Stingray - Mot. Kohler Command 22 OHV GOLDEN STAR : Mot. Kawasaki 5.0 hp GOODALL : Mot. Kawasaki OHV 14.0 hp GRASSHOPPER : Mot. Kawasaki OHV 27.0 hp GRAVELY : 34Z - Mot. Kawasaki Twin 17.0 hp, Classic LM21S- 911196 Kawa. FJ180V 6hp, Classic LM21SW- 911197 Kawa. FJ180V 6hp, Commercial21-911282 Kawa FJ180V KAI 6hp, Commercial21-911290 Kawa FJ180V KAI 6hp, LM21Series / Pro21- Mot. Honda GVX 5.5 hp, ProTurn 272-992206 Kawa. FX921V 31hp, ProTurn 460-992235 Kawa. FX921V 31hp, ProTurn 460-992244 Kawa. FS1000V 35hp, ProTurn 472-992239 Kawa. FX921V 31hp, ProTurn 472-992245 Kawa. FX1000V 35hp, XD21- Mot. Honda GVX 160 5.5 hp, XD21- Mot. Kawasaki OHV 6.0 hp GREAT DANE : Mot. Kawa. OHV 14.0 / 15.0 / 17.0 / 19.0 hp , Mot. Kawasaki 14.0 hp, Mot. Kawasaki V-Twin 23.0 / 25.0 hp GREEN TEAM : Mot. Honda 9.0 / 13.0 hp GÜDE : Eco Wheeler 400 k HARRY : Mot. Honda OHV 5.5 hp, Mot. Kawasaki 6.0 hp HERKULES : MB 53SHV / 55SHV, Orec FL 500 Mot. Honda GXV160, Orec SH 60 Mot. Kawasaki 4.5kW, Orec SH 70 Mot. Honda GXV270 HONDA : H 1011H / S / 2013S / 3001 / H, H 3009 / 3011 / 3011 H / 3013H / 4013, HF 1211 / H / S, HF 2114 S / H, HF 2213 / H / S, HF 2216 H / S / K1, HF 2218 HL / SL / SE, HF 2220 SL / K1, HF 2315 HM / SB / 2415 SB, HF 2417 HT / HAT / HM, HF 2620 HT, HR 194 - Mot. GXV120 4.0 hp, HR 195 - Mot. GXV140 5.0 hp, HR 1950 S / SM / SX, HR 214 - Mot. GXV120 4.0 hp, HR 215 / K1 - Mot. GXV140 5.0 hp, HR 2150, HR 216 / 2160 - Mot. GXV160 5.5 hp, HRA 214 - Mot. GXV120 4.0 hp, HRA 216 / 2160 - Mot. GXV160 5.5 hp, HRA 219 / 536 HX, HRB 215 K1 / K2 / K3 / K4 - Mot. GXV140 5hp, HRB 216 - Mot. GXV160 / A 5.5 hp, HRB 217 HXA / TDA, HRB 475 HM / HX / P / PD / S / SD / SM / SX, HRB 475 K0 / K1 / K2 / K3, HRB 535 SX / K0 / K1 / K2 / K3, HRC 215 / K1 - Mot. GXV140 5.0 hp, HRC 216 / K1 / K2 - Mot. GXV160 5.5 hp, HRC 216 HXA / 216 PDA / 7013, HRC 216K1HXA / SXA, HRD 535 HX / QX / SM / SX / TM, HRD 535 K1 / K2, HRD 536 C1 / C2, HRD 536 HM / HX / HXE, HRD 536 K0 / K1 / K2 / K3, HRD 536 QX, HRF 464 , 465 / PD / SD / P / S, HRG 465 PD / SD, HRG 536 C / C1 / C2 / C3, HRH 536 QX, HRM 195 - Mot. GXV140 5.0 hp, HRM 215 / K1 / K2 / K3 / K4 -Mot. GXV140 5hp, HRM 535 SX, HRR 216 - Mot. GCV160 5.5hp, HRR 216 K2 PDA / SDA, HRR 216 PDA / 216 PKA / 216 VKA / 216 VXA, HRR 216 VYA , HRR 216K1 / K2 / K3 / T - Mot. GCV160A, HRS 216 - Mot. GCV160 5.5hp, HRS 216 K1 / K2 - Mot. GCV160A 5.5hp, HRS 216 K2 PDA / SDA, HRT 216 - Mot. GCV160A 5.5hp, HRT 216 K1 / K2 - Mot. GCV160A 5.5hp, HRT 216 K2 TDA, HRX 217 HMA / 217 HYA, HRX 217 HXA / TDA, HRX 217 HZA / VKA, HRZ 216 - Mot. GCV160A 5.5hp, HRZ 216 TDA, HS 622 TA, 1132 TA / TAS, HTR 3009 Mot. GXV270 / 3811 HOWARD PRICE TURF EQUIPEMENT : Mot. Kawasaki OHV 14.0 / 17.0 / 23.0 hp HUSQVARNA : 5521 Series Mot. Honda GXV140 5.0 hp, EZ4216 Mot. Honda Twin OHV 16.0hp, Rider 1000-14 , 1200-18, Rider YTH 1120-14, Royal 48 / 53S - Mot. Honda GCV160 5.5 hp, Royal 48 / 53S - Mot. Kawasaki 25 hp, Royal 48 / 53S - Mot. Kawasaki OHV, W21Series Mot. Honda 5.5hp, W21Series Mot. Kawasaki 6.0hp, YTH1120-14 HUSTLER : Mot. Honda Twin OHV 16.0 / 18.0 hp, Mot. Kawasaki 27.0 hp INTERNATIONAL : Mot. Yanmar JOHN DEERE : 14 PT / SB / SC / SE / ST / SX, JE75, JX75, JX85, Mot. Kawasaki 14.0 / 17.0 / 19.0 hp, Mot. Kawasaki 23.0 / 25.0 hp, Mot. Kawasaki 27.0 / 29.0 hp, Mot. Kawasaki FC420V 14.0 hp, Mot. Kawasaki OHV 4.0 / 5.0 / 5.3 / 6.0 hp, Z960R 31 hp Mot. Kawasaki FX921V, Z970R 35 hp Mot. Kawasaki FX1000V KEE : Mot. Honda OHV 5.5 hp LAWNBOY : Zero-Turn Z320 Mot. Honda GXV 530, Zero-Turn Z340 / 350 Mot. Honda GXV530 LESCO : Mot. Honda OHV 5.5 hp, Mot. Kawasaki OHV 5 hp LONMORE : Mot. Kawasaki OHV 14, 20 hp MASSEY-FERGUSON : Mot. Honda GXV530 16.0 hp MAXIM MFG : Mot. Honda GXV140 5.0 hp MCLANE : Mot. Kawasaki 5.0 hp MTD : Cub Cadet Mot. Kawasaki Typ FE 250 D, Gold 11A-B22Q704 Honda OHC 160cc, Gold 12AVD32Q704 Honda OHC 160cc, Gutbrod Mot. Kawasaki Typ FE 250 D, White Mot. Kawasaki Typ FE 250 D, Yard Machines Mot. Kawasaki Typ FE 250 D, Yard Man Mot. Kawasaki Typ FE 250 D MTD PRO : Mot. Kawasaki OHV 5.5 hp PHÖNIX : PXR 48 RHV - Mot. Honda POULAN : Mot. Honda 5.5 hp PRO-MASTER : Mot. Honda OHV 4.0 / 5.5 hp , Mot. Kawasaki OHV 17.0 hp RICH : Mot. Kawasaki OHV 17 hp ROOF : Mot. Honda OHV 9.0 hp, Mot. Kawasaki OHV 5.0 / 9.0 hp SABO : 43-OHV / A , 47-OHV / E

	<p>A, 47-OHV A / 47-OHVE A, 52-OHV A SARLO : Mot. Honda OHV 4.0 / 13.0 hp , Mot. Kawasaki OHV 9.0 / 9.5 hp SCAG : Mot. Honda GXV530 16.0 hp, Mot. Honda GXV610 18.0 hp, Mot. Kawasaki 27.0 hp SENSATION : Mot. Honda 4.0 / 5.5 / 11.0 hp SIGMA : Mot. Kawasaki OHV 4.5 / 5.0 hp SNAPPER : EXP 21501KWV / ECP 21500KWV, Mot. Honda OHV 5.0 / 5.5 hp, Mot. Kawasaki, Mot. Kawasaki OHV 5.0 / 5.5 / 14.0 / 17.0 hp, Mot. Kawasaki OHV FC180V 6.0 hp SOLO : 518 - Mot. Honda 4.0 hp, 526-50 - Mot. Honda GX160 5.5 hp, 532 - Mot. Honda 5.5 hp, 532-02 - Mot. Honda 5.5 hp, 546HRM, 548 R, 551ZR - Mot. B&S 5.0 hp, 553SL - Honda, 554Z - Mot. B&S 5.0 hp, 581 - Mot. Honda, Mot. B&S 4.0 / 5.0 hp STAUB : S5500 HXF Alu. Mot. Honda GX160 OHV, S5500HXF Mot. Honda GX160 OHV, Tourné Compact 115 Honda GX620 20hp, Tourné Delux. 115 4WD Honda GX620 20hp STIGA : Estate Royal H Mot. Honda GCV530, Estate Senator H HST Mot. Honda GCV530, Excel 50 SQ H Mot. Honda GCV160, Excel 55 SQ H BBC Mot. Honda GCV190, Garden Combi H HST Mot. Honda GXV390, Multiclip Pro 50 S Svan Mot. Honda GCV160, Multiclip Pro 50 S4 Inox Svan Honda GCV160, Multiclip Pro 50 Svan Mot. Honda GCV160, Multiclip Pro 53 S Svan Mot. Honda GCV160, Multiclip Pro 53 S4 Svan Mot. Honda GCV190, Park Pro Svan 4WD Mot. Honda GXV530, Park Ranger Svan Mot. Honda GCV530, Park Royal 4WD Mot. Honda GCV530, Turbo 48 S H Mot. Honda GCV160, Turbo 50 S H Mot. Honda GCV160, Turbo 53 S H Mot. Honda GCV190, Turbo Pro 55 S4 Mot. Honda GCV190, Villa Silent Mot. Honda GXV390 SUTECH STEALTH : Mot. Kawasaki 9 hp / OHV TILLISON : Mot. Honda OHV 13 hp TORO : Mot. Kawasaki FE120D 4.0 hp, Mot. Kawasaki OHV 3.7 / 6.0 / 13.0 / 14.0 hp , Mot. Kawasaki V-Twin 23.0 / 27.0 hp, Turfmaster Mot. Kawasaki FJ180V 179cc TOURNO : 95 / 115 (GCV 520 Honda) TRIMMER : Rotarymower Mot. Honda 4.0 / 5.0 hp VAC-MASTER : Remote Control Model VENTRAC : Mot. Kawasaki 19 hp, Mot. Kawasaki 25 / 27 hp VIKING : MB 750 KS Mot. Kawasaki FJ180V, MB 755 KS Mot. Kawasaki FJ180V WALKER : Mot. Kawasaki OHV 11.0 / 11.5 / 13.0 hp , MS - Mot. Kawasaki FE350D 11.5 hp, MS / S - Mot. Kawasaki FE400 13.0 hp, S Mot. Kawasaki FE400 13.0 hp WIKOV : Mot. Honda OHV 13 hp, Mot. Honda OHV V-Twin 20 hp. WOLF : Cart OHC 2 , Trac OHV 6 / OHV 7 WORLD LAWN : WY28T11HD Mot. Honda GXV340 11 hp, WY3211HD Mot. Honda GXV340RT2 11hp, WY3211HDE Mot. Honda GXV340RT2 11hp, WY3213HD Mot. Honda GXV390RT1 13 hp, WY3213HDE Mot. Honda GXV390RT1 13 hp, WY33N11HD Mot. Honda GXV340RT2 11hp, WY33N11HDE Mot. Honda GXV340RT2 11hp, WY33N13HD Mot. Honda GXV390RT1 13 hp, WY33N13HDE Mot. Honda GXV390RT1 13hp, WY3613HD Mot. Honda GXV390RT1 13 hp, WY3613HDE Mot. Honda GXV390RT1 13 hp WRIGHT : Stander WSR3617 - 17HP/36 Kawa. 17hp, Stander WSR4217 -17HP/42 Kawa. 17hp WRIGHT STANDER : Mot. Kawasaki OHV 15 / 17 / 19 / 23 hp YAMAHA : YLM 3600, YLM 653, YLM 446, 453, 553 / P / S / SB / SE / SBE, YLM 466 OHV, YLM 653 S / SB YARD-MAN : 11A-A19Q701 Carb Compl. Honda OHC 160cc, 11A-B29Q701 Carb Compl. Honda OHC 160cc, 12A-B29Q701 Carb Compl. Honda OHC 160cc, 12AVD39Q701 Carb Compl Honda OHC 160cc YAZOO/KEES : Mot. Kawasaki OHV 14.0 hp Tronçonneuse ELITE : Mot. Honda 9.0 / 11.0 / 13.0 hp MAGNUM DIAMOND : Mot. Honda OHV 9.0 / 11.0 / 13.0 hp, Mot. Wisconsin 65 hp MILLER STURDI-SAW : MCS-1 - Mot. Honda OHV 8.0 / 13.0 hp, Mot. Honda OHV 11.0 hp , MSM - Mot. Honda OHV 8.0 / 13.0 hp PECO : Mot. Honda 11.0 / 13.0 hp</p>
Référence OEM	BPR5ES
Types de produits	BOUGIE D'ALLUMAGE
Origine/adaptable	Origine
Quantité dans conditionnement de vente	1