

## Lame de tondeuse origine Stiga longueur 510 mm

**Référence**: P9000R459/0



## **Détails**

Lame pour modèles CSC534 WS CSC534 WSQ CA534 TD534 CAL534 R534 TR TDL534 CA534 TR R534 TRE RL534 TR TD534 TR CA534 TRE CAL534 TR RL534 TRE TDL534 TRE TDL5434 TRE NRL534 WTR

Pour entretenir gazon et pelouse, vous pouvez choisir (ou peut être l'avez vous déjà choisie!) une tondeuse thermique. Elle peut être poussée et dirigée par son utilisateur ou bien tractée, en fonction de votre surface et du type de terrain (plat ou nivelé).

Avant de commander votre lame de tondeuse, pensez à vérifier les points suivants :

Longueur de la lame : elle se mesure sur la diagonale de la lame (attention à l'usure importante qui fausse votre mesure)
Alésage central : diamètre intérieur
Alésage extérieur
Entraxe des fixations extérieures

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.

gilet rétroréfléchissant.

Pour réaliser vos travaux de tonte en toute sécurité, portez des vêtements longs pour éviter les projections et coupures, des gants de protection, des chaussures ou bottes de sécurité, et en cas d'intervention en bordure de route, il est important de porter un

Réalisez les opérations d'entretien lorsque la machine est arrêtée et nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

Caractéristiques	
Affectation	Lame pour modèles CSC534 WS CSC534 WSQ CA534 TD534 CAL534 R534 TR TDL534 CA534 TR R534 TRE RL534 TR TD534 TR CA534 TRE CAL534 TR RL534 TRE TDL534 TRE TDL534 TRE TDL534 TRE TDL534 TRE TDL534 TRE TDL5434 TRE NRL534 WTR
Longueur (mm)	510 mm
Référence OEM	810004459/0   181004459/0
Section (mm)	55x4 mm
Entraxe de fixation (mm)	65 mm
Ancienne réf	1810044590, 181004459/0, 181004381/1, 81004459/0
Ht. Ventil. (mm)	25 mm
Al. central (mm)	18.5 mm
Montage sur marque	STIGA
Al. ext. (mm)	8.5 mm
Fonction mulching	Oui

Origine/adaptable	Origine
Quantité dans conditionnement de vente	1