

Lame de tondeuse adaptable Alko longueur 460 mm

Référence: P9000R102020



Détails

Lame pour modèles 4700BR, 4700BR, H4700RRE, 4600B et 4600BR

Pour entretenir gazon et pelouse, vous pouvez choisir (ou peut être l'avez vous déjà choisie!) une tondeuse thermique. Elle peut être poussée et dirigée par son utilisateur ou bien tractée, en fonction de votre surface et du type de terrain (plat ou nivelé).

Avant de commander votre lame de tondeuse, pensez à vérifier les points suivants :

Longueur de la lame : elle se mesure sur la diagonale de la lame (attention à l'usure importante qui fausse votre mesure)
Alésage central : diamètre intérieur
Alésage extérieur
Entraxe des fixations extérieures

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.

Pour réaliser vos travaux de tonte en toute sécurité, portez des vêtements longs pour éviter les projections et coupures, des gants de protection, des chaussures ou bottes de sécurité, et en cas d'intervention en bordure de route, il est important de porter un gilet rétroréfléchissant.

Réalisez les opérations d'entretien lorsque la machine est arrêtée et nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

Caractéristiques	
Affectation	Lame pour modèles 4700BR, 4700BR, H4700RRE, 4600B et 4600BR
Longueur (mm)	460 mm
Référence OEM	332039 118613
Section (mm)	55x3 mm
Entraxe de fixation (mm)	70 mm
Ht. Ventil. (mm)	30 mm
Al. central (mm)	19.5 mm
Montage sur marque	ALKO
Al. ext. (mm)	12.5x20 mm
Fonction mulching	Oui
Origine/adaptable	Adaptable
Quantité dans conditionnement de vente	1