

## Pompe manuel a siphon multi-fluide groz

**Référence**: P1A70245456

## **Détails**

La pompe en polyéthylène siphonne les liquides à des niveaux inférieurs à la hauteur à laquelle la pompe est installée. La pompe ne nécessite aucune autre opération et continue à fonctionner en position automatique.

Toutes les pompes sont équipées d'un bouchon de ventilation sur le dessus.

L'ouverture du capuchon arrête le refoulement.

Livré complet avec un tuyau de refoulement flexible et ondulé.

La pompe en polyéthylène siphonne les liquides à des niveaux inférieurs à la hauteur à laquelle la pompe est installée. La pompe ne nécessite aucune autre opération et continue à

La pompe ne necessite aucune autre operation et continue fonctionner en position automatique.

Toutes les pompes sont équipées d'un bouchon de ventilation sur le dessus.

L'ouverture du capuchon arrête le refoulement.

Livré complet avec un tuyau de refoulement flexible et ondulé.



Caractéristiques	
Modèle	Sans pistolet

Туре	Manuel à syphon
Fixation	2"G
Utilisation	eau, détergent, cire, savon, antigel, certains acides doux et autres liquides
Débit pompe nue (I/min)	17.5 l/min
Longueur tuyau refoulement (m)	1.18 m
Longueur tube plongeur max (mm)	839 mm
Types de produits	POMPES SUR FÛT
Quantité dans conditionnement de vente	1