

Nettoyeur haute pression Karcher HDS 5/12 C

Référence: P1KA29000

Détails

Le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé HDS 5/12 C est destiné aux utilisations les plus courantes. Ce nettoyeur s'adresse aux professionnels.

Le nettoyeur Karcher HDS 5/12 C est doté d'un moteur 2 pôles (2800 tr/min) réfroidi par air, très résistant aux surchauffes. L'appareil dispose de multiples sécurités. Une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement est intégrée à la sortie du brûleur pour déclencher l'arrêt automatique de la machine, si la température excède 300°C. Un filtre fin à eau protège la pompe contre les impuretés. Le mode eco!efficiency permet un fonctionnement économique (jusqu'à 60°C) pour réduire la consommation de fuel de 20% tout en répondant aux contraintes de mobilité. Il dispose d'une poignée de transport ergonomique, de larges poignées intégrées en bas du châssis et d'une pédale-levier pour basculer la machine. Pour un confort d'utilisation, il dispose d'un panneau central de commande avec LED et d'un bouton de commande sur lesquels sont rassemblées les principales fonctionnalités. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d'une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.









Caractéristiques	
Référence OEM	1.272-900.0
Débit (l/h)	500
Puissance (Kw)	2.9
Types de produits	EAU CHAUDE
Poids (avec accessoires) (kg)	92
Consommation de carburant (l/h)	3.2 / 2.6 eco
Réservoir de combustible (I)	15
Pression de service (bar/MPa)	120 / 12
Type de courant (V/Hz)	230/50
Câble électrique (m)	5