

HDS-E 8/16 -4M 36 kW

Référence: P1KAP10309060

Détails

L'HDS-E 8/16-4 M 36 kW s'utilise partout où les gaz d'échappement sont gênants ou interdits La chaudière est entièrement en acier inox avec une résistance chauffante intégrée et une chambre de chauffage rapide La puissance de chauffe est de 36 kW La chambre à chauffage rapide et le réservoir à eau chaude sont séparés afin de pouvoir disposer rapidement d'eau chaude II dispose de 2 réservoirs de détergent à rinçage automatique qui permettent de passer aisément d'un produit à l'autre en toute économie, ainsi qu'un système de rangement pour accessoires Le système de protection de la machine et du serpentin protège l'appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie En mode ecolefficiency, il réduit la consommation d'énergie La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d'une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue

Nettoyeurs haute pression à eau chaude spécifiques - un fonctionnement sans émission de gaz L'utilisation des nettoyeurs haute pression à eau chaude électriques s'impose avant tout dans les locaux sanitaires, hôpitaux, cuisines industrielles, piscines et partout où les émissions de gaz sont gênantes et interdites

Caractéristiques	
Référence OEM	1.030-906.0
Types de produits	HDS Chauffage Elect.